



UNIVERSAL CURETTES
CURETTES UNIVERSALI



Double cutting edge
Affilatura doppia



90° from shank
90° rispetto allo stelo



626/2.HL8
626/2.SL
Langer 1/2
Posterior


626/4.HL8
626/4.SL
Langer 3/4
Posterior

626/6.HL8
626/6.SL
Langer 5/6
Anterior



623/412.HL8
411/412
Universal

623/414.HL8
413/414
Universal



627/2.HL8
627/2.SL
Columbia 2R/2L
Anterior

627/4.HL8
627/4.SL
Columbia 4R/4L
Posterior

627/14.HL8
627/14.SL
Columbia 13/14
Posterior




624/2.HL8
Goldman-Fox 2
Anterior

624/3.HL8
Goldman-Fox 3
Posterior

624/4.HL8
Goldman-Fox 4
Posterior

623/1.HL8
Barnhart 1/2
Anterior

623/5.HL8
Barnhart 5/6
Posterior



629/14.HL8
629/14.SL
Mc Call 13/14
Posterior


629/15.HL8
629/15.SL
Mc Call 13S/14S
Pointed



656/1.HL8
ME-1



633/17.HL8
Indiana University 17/18
Posterior

633/8.HL8
633/8.SL
Younger-Good 7/8



629/17.HL8
629/17.SL
Mc Call 17/18
Wide for molars

629/19.HL8
Mc Call 17S/18S
Narrow for molars



656/1.HL8
ME-1


633/17.HL8
Indiana University 17/18
Posterior

633/8.HL8
633/8.SL
Younger-Good 7/8



UNIVERSAL CURETTES

CURETTES UNIVERSALI



622/1-2.HL8
Debridement N. 1-2
Buccal/Lingual

622/3-4.HL8
Debridement N. 3-4
Mesial/Distal

622/5-6.HL8
Debridement N. 5-6
Mesial/Distal

622/7-8.HL8
Debridement N. 7-8
Mesial/Distal

DEBRIDEMENT:
Used to clean up after the ultrasonic scaler.
Usate per ripulire dopo il detartraggio ad ultrasuoni.



632/1.HL8
De Marco 1
Anterior

632/2.HL8
De Marco 2
Anterior

620/1.HL8
Kramer N. 1


620/2.HL8
Kramer N. 2

620/3.HL8
Kramer N. 3



SCALERS

SCALERS



640/24.HL8
640/24.SL
204

640/6.HL8
204 N
As 204 but longer
Come 204 ma più lungo

640/1.HL8
640/1.SL
204 S
Posterior

640/7.HL8
204 S Thin
As 204 S but thinner
Come 204 ma più fino

640/5.HL8
640/5.SL
204 SD
Posterior/Distal



640/23.HL8
Ball 2-3

640/107.HL8
Cattoni 107-108
Posterior


640/3.HL8
Cl 2/3

640/2.HL8
640/2.SL
Crane-Kaplan CK6

640/13.HL8
Taylor 2/3



KRAMER:
Perio-Curettes, more rigid for removal of heavy subgingival deposits.
Perio-Curettes, più rigide per rimuovere grossi depositi subgengivali.



651/8.HL8
Hygienist H5

651/9.HL8
Jaquette H3-H4

651/11.HL8
651/11.SL
Hygienist H6-H7
Universal anterior and premolar

651/12.HL8
Hygienist H6-H7 Thin
As H6-H7 but thinner
Come H6-H7 ma più fino



653/U15.HL8
Towner U15


651/U15-30.HL8
651/U15-30.SL
Towner U15
Jaquette J30
Anterior

651/U15-33.HL8
651/U15-33.SL
Towner U15
Jaquette J33
Anterior



651/H5-30.HL8
Hygienist H5
Jaquette J30
Anterior

651/H5-33.HL8
Hygienist H5
Jaquette J33
Anterior



651/30-33.HL8
651/30-33.SL
Jaquette
Anterior

651/31-32.HL8
651/31-32.SL
Jaquette
Posterior

651/34-35.HL8
Jaquette
Posterior

651/37-38.HL8
Posterior



621/128.HL8
Nebraska 128
Anterior

624/1.HL8
Goldman-Fox 1

624/21.HL8
Goldman-Fox 21

624/00.HL8
Morse 0/00
Anterior

639/23.HL8
639/23.SL
Swiss type Universal
Posterior

639/24.HL8
Swiss type
Rounded

629/12.HL8
Mc Call 11/12

629/13.HL8
Mc Call 11A/12A



629/12.HL8
Mc Call 11/12

629/13.HL8
Mc Call 11A/12A



SCALERS
SCALERS



654.HL8
Mitchell
Osteo Trimmer

655.HL8
Cumine

653/1.HL8
Williger



652/50
Darby-Perry 1R-1L

653/11
Darby-Perry 1R
Right
Destro

653/12
Darby-Perry 1L
Left
Sinistro




PERIODONTAL HOES
SCALPELLI PARODONTALI



550/6-7.HL8
Orban 6-7
Mesial/Distal

550/8-9.HL8
Orban 8-9
Buccal/Lingual



551/1.HL8
Hoe - Anterior
Labial/Lingual

551/3.HL8
Hoe - Lateral
Buccal/Lingual

551/5.HL8
Hoe - Posterior
Mesial/Distal



624/5.HL8
Goldman-Fox 5
Buccal/Lingual

624/6.HL8
Goldman-Fox 6
Mesial/Distal




6169
Sharpening tester, pcs 4
Barretta test affilatura, pz 4



6166
Silicone rings for organizing and identifying instruments. Box of 120 pcs in assorted colors.
Anelli in silicone per organizzare e identificare gli strumenti. Scatola da 120 pz in colori assortiti.

(1:1 scale / scala 1:1)

(1:1 scale / scala 1:1)



626/2Ti.HL8 Langer 1/2 Titanium Titanio
627/4Ti.HL8 Columbia 4R/4L Titanium Titanio
669/1-2Ti.HL8 Gracey Short type Titanium Titanio
669/5-6Ti.HL8 Gracey Short type Titanium Titanio
669/7-8Ti.HL8 Gracey Short type Titanium Titanio
669/11-12Ti.HL8 Gracey Short type Titanium Titanio
669/13-14Ti.HL8 Gracey Short type Titanium Titanio

640/1Ti.HL8 Scaler 204 S Titanium Titanio
640/5Ti.HL8 Scaler 204 SD Titanium Titanio
651/11Ti.HL8 Hygienist H6/H7 Titanium Titanio

KIT PERIMPLANTITE

The bacterial aggression observed on the neck portion of the implants is similar to the bacterial aggression observable at the muco-gingival junction of the tooth. The stainless steel instruments may contaminate the titanium made implants while plastic instruments do not fully remove the failing tissues around the implant. Hence the need of using instruments made of titanium, the unique solution for a real efficient and fully safe handling on and close to the implants sites. Blue colour for a simple and fast identification of titanium tips, from standard gray of stainless steel.

L'aggressione batterica osservata nel collo degli impianti è simile a quella presente a livello della giunzione muco gengivale del dente. Gli strumenti in acciaio possono contaminare il titanio degli impianti, mentre quelli in plastica non sono in grado di rimuovere in modo efficiente la parte in oggetto. Da qui la necessità di usare strumenti in titanio, la soluzione sicuramente più adeguata per una gestione del problema efficiente ed in piena sicurezza in prossimità degli impianti. Il colore blu delle punte, serve per identificare in modo semplice e sicuro il titanio impiegato, rispetto al tradizionale acciaio.




1671/3

Perimplantite Kit
Kit Perimplantite

Content / Contenuto:	
548/4 PT	Probe CP15
627/4Ti.HL8	Curette Columbia 4R/4L Titanium
651/11Ti.HL8	Scaler H6-H7 Titanium
669/5-6Ti.HL8	Gracey short type Titanium
669/7-8Ti.HL8	Gracey short type Titanium
669/11-12Ti.HL8	Gracey short type Titanium
669/13-14Ti.HL8	Gracey short type Titanium
980/9	Gammafix tray Doi

(1:1 scale / scala 1:1)



698/1.HL8

Tunneling knife N.1
Strumento per tunneling N.1

698/2.HL8

Tunneling knife N.2
Strumento per tunneling N.2

698/3.HL8

Tunneling knife N.3
Strumento per tunneling N.3

698/6.HL8

Papilla elevator
Strumento per papilla

699.HL8

Dissector
Dissettore

NEWS

TUNNEL TECHNIQUE, DR. STABLUM

Gingival recession is defined as the apical displacement of the soft tissue margin from its normal position on the crown of the tooth to levels on the root surface beyond the cemento-enamel junction. It has a high incidence among the population and often leads to severe aesthetic problems, tooth sensitivity and /or cervical carious lesions. In the last years several surgical techniques have been developed aiming at performing good root coverage. The unfolding of the "Tunneling technique" represent an interesting improvement for the correction and management of this kind of mucogingival problems. The technique can be performed for single recessions or Miller Class I and Class II multiple recessions, it has been shown to be efficacious combination with subepithelial connective tissue graft (SCTG) or with acellular dermal matrices (ADMS).

TECNICA TUNNELING, DR. STABLUM

Le recessioni gengivali sono definite come uno spostamento in senso apicale del margine gengivale, hanno un'alta incidenza nella popolazione e spesso creano grossi problemi di estetica, sensibilità dentinale e/o carie cervicali. Negli anni sono state sviluppate numerose tecniche finalizzate alla copertura radicolare. Lo sviluppo della "Tecnica a Tunnel" rappresenta un interessante miglioramento nella gestione di queste problematiche; può essere utilizzata sia per recessioni singole sia per quelle multiple di grado I e II di Miller e può essere eseguita in associazione ad innesti di tessuto connettivo e/o matrici dermiche acellulari.



1 Multiple recession Miller class I and II (21/22/23)
Recessioni multiple classe I e II di Miller (21/22/23)



2 Sulcular incision at T bone depth crest cutting the connective tissue fibers with blade 3638/69
Incisione sulcolare fino alla cresta ossea sezionando le fibre connettivali con lama 3638/69



3 Papilla elevation performed according to the tunneling technique (698/1.HL8)
Elevazione della papilla secondo tecnica a tunnel (698/1.HL8)



4 Tunnel elevation at full thickness in the coronal part for preserving integral tissue volume (698/2.HL8)
Scollamento del tunnel a spessore totale nella parte più coronale del lembo per mantenere inalterato lo spessore (698/2.HL8)



5 Moving beyond the mucogingival line at split thickness in order to increase the flap mobility in the coronal direction (698/2.HL8)
Si oltrepassa la linea mucogengivale mantenendo il lembo a spessore parziale per aumentare la mobilità in senso coronale (698/2.HL8)



6 Checking the mobility with periodontal probe
Si verifica la mobilità del tunnel con sonda parodontale



7 Root scaling of the coronal part of recession in order to remove the contaminated cement
Rimozione del cemento contaminato con curette nella parte coronale delle recessioni



8 Insertion of the connective tissue graft in the tunnel
Inserimento dell'innesto connettivale all'interno del tunnel



9 Graft suturing in order to stabilize it with the overlying coronal gingival flap
Innesto ancorato al tunnel e posizionato coronalmente tramite suture




Inspection (3 months)
Controllo (3 mesi)



Inspection (3 years)
Controllo (3 anni)


WATCH THE VIDEO ON YouTube MEDESYS CHANNEL!




Graduated in 1993, University of Verona, Faculty of Dentistry and Prosthodontics. Active member of SIO/IAO (Italian Society for Osteointegration/ Italian Academy of Osteointegration), active member of Florence Perio Group, active member of AIIP (Italian Academy of Implant Prosthesis), active member of GIR (group Implant Research), member of SIDP. From 1999 to 2001, he cooperated with Dr. Giano Ricci in Florence and active as tutor at biennial courses. In 2013 he co-authored the SIO book: **IMPLANT SUCCESS: DIAGNOSIS, TREATMENT PLANNING AND OPERATIVE PROTOCOLS**. Dr. Stablum currently writes for National and International Dental magazines and is engaged as regular speaker at congresses, in Italy and abroad. He manages his own dental practice in Borgo Valsugana (TN) as specialist in periodontics and implantology.

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1993 conseguita presso l'Università di Verona. Socio attivo SIO/IAO (Società Italiana Osteointegrazione/Italian Academy of Osteointegration), Socio attivo del FLORENCE PERIO GROUP socio attivo AIIP (Accademia Italiana Impianto Protesi), socio attivo GIR (Group Implant Research), socio SIDP. Dal 1999 al 2001 collabora presso lo studio del Dott. Giano Ricci a Firenze dove svolge anche attività di tutor ai corsi biennali. Nel 2013 Coautore nel libro della Società Italiana di Osteointegrazione: "IL SUCCESSO IN IMPLANTOLOGIA: DIAGNOSI PIANO DI TRATTAMENTO E PROTOCOLLI OPERATIVI". Publica su riviste nazionali ed internazionali, relatore a congressi in Italia e all'estero e svolge la libera professione a Borgo Valsugana (TN) occupandosi prevalentemente di parodontologia e implantologia.

(1:1 scale / scala 1:1)



642/1.HL8 Fedi N.1
642/2.HL8 Fedi N.2
642/3.HL8 Ochsenbein N.4
643/3.HL8 Ochsenbein N.3
643/37.HL8 Rhodes Back-Action 36/37
643/13.HL8 Kirkland 13K
643/14.HL8 Kirkland 13K-TG



643/15.HL8 Kirkland 13K P24G
645/3.HL8 TG
641/3.HL8 TG-0
630/1 Zerfing

Pocket marking tweezers
Pinzette segnatasche



1021/1
Left
Sinistra



1021/2
Right
Destra



1021/1 Crane-Kalplan
Left
Sinistra
1021/2 Crane-Kalplan
Right
Destra

PERIODONTAL KNIVES
BISTURI PER GENGIVECTOMIA




634/7.HL8 Goldman-Fox N.7
634/8.HL8 Goldman-Fox N.8
634/9.HL8 Goldman-Fox N.9
634/11.HL8 Goldman-Fox N.11




636/2.HL8 Sanders 1/2
636/5.HL8 Sanders 4/5
637/20.HL8 USC Towner 19/20
638/3.HL8 Crane-Caplan CK3



635/4.HL8 Buck 3-4
635/6.HL8 Buck 5-6



646/3.HL8 Kirkland 15-16
648/3.HL8 Orban 1/2




PERIODONTAL FILES
LIME PARODONTALI

(1:1 scale / scala 1:1)



649/3-7 Hirschfeld N. 3
649/3-7.HL8 Hirschfeld N. 5
649/9-10 Hirschfeld N. 9
649/9-10.HL8 Hirschfeld N. 9



650/2 Buck 11/12
650/2.HL8 Schluger 9/10
650/4 Curved
650/4.HL8 Schluger 9/10
650/10 Sugarman 3S/4S
650/10.HL8 Buccal - Lingual
650/12 Sugarman 1S/2S
650/12.HL8 Mesial - Distal

KIT PERIODONTAL CLASSIC

KIT STRUMENTARIO PARODONTALE CLASSICO

1671/1

Kit periodontal classic
Kit strumentario parodontale classico

Content / Contenuto:

1124	Tweezer Meriam
4905/8	Handle with mirror N. 5
548/4 PT	Probe CP15
625/5-6.HL8	Gracey curette
625/7-8.HL8	Gracey curette
625/11-12.HL8	Gracey curette
625/13-14.HL8	Gracey curette
633/8.HL8	Curette Younger-Good
651/11.HL8	Scaler H6-H7
980/9	Gammafix tray Doi



KIT PROPHYLAXIS CLASSIC

KIT IGIENE CLASSICO

1671/6

Kit prophylaxis classic
Kit igiene classico

Content / Contenuto:

625/5-6.HL8	Gracey curette
625/7-8.HL8	Gracey curette
625/11-12.HL8	Gracey curette
625/13-14.HL8	Gracey curette
640/1.HL8	Scaler 204S
978	Gammafix tray Un



KIT PERIODONTAL BASIC

KIT PARODONTALE BASICO

NEWS



1671/8

Kit periodontal basic
Kit parodontale basico

Content / Contenuto:

548/4 PT	Probe CP15
625/5-6.HL8	Gracey curette
625/7-8.HL8	Gracey curette
625/11-12.HL8	Gracey curette
625/13-14.HL8	Gracey curette
633/8.HL8	Curette Younger-Good
645/3.HL8	Periodontal chisel
852/HP3	Periosteal HP3
1007/R	De Bakey atraumatic tweezer
980/9	Gammafix tray Doi

KIT PERIODONTAL ADVANCED
KIT STRUMENTARIO PARODONTALE ADVANCED




1671/2

Kit periodontal Advanced
Kit parodontale Advanced

Content / Contenuto:

1021/1	Pocket marking tweezer
1021/2	Pocket marking tweezer
3512	Scissor Iris Curved
548/4 PT	Probe CP15
633/8.HL8	Curette Younger-Good
634/7.HL8	Periodontal knife Goldman-Fox N. 7
634/9.HL8	Periodontal knife Goldman-Fox N. 9
634/11.HL8	Periodontal knife Goldman-Fox N. 11
651/U15-33.HL8	Scaler Towner-Jaquette
669/1-2.HL8	Gracey curette short type
669/5-6.HL8	Gracey curette short type
669/7-8.HL8	Gracey curette short type
669/11-12.HL8	Gracey curette short type
669/13-14.HL8	Gracey curette short type
851/HP3	Periosteal HP3
882	Periosteal Molt N. 9
981/19	Gammatrix tray Quatri

KIT PERIODONTAL SURGERY
KIT PER CHIRURGIA PARODONTALE



1953/KIT

Kit periodontal surgery
Kit per chirurgia parodontale

Content / Contenuto:

1007/A	De Bakay atraumatic tweezer
1922/A-TC	Needle holder Castroviejo 140 mm
3628	Micro surgical scissor spring action
3638	Handle for micro blades
548/5	Probe WHO
555/23	Explorer N. 23
625/5-6.HL8	Gracey curette
625/7-8.HL8	Gracey curette
625/11-12.HL8	Gracey curette
625/13-14.HL8	Gracey curette
640/1.HL8	Scaler 204 S
852/HP3	Periosteal HP3
907	Retractor Minnesota University
910/3	Suction tube
981/20	Gammatrix tray Cinc

Content can be changed upon request
Su richiesta il contenuto può essere cambiato

MICRO PERIODONTAL SURGERY KIT

KIT PER MICROCHIRURGIA PARODONTALE



3638/69
Micro blade N. 69
Micro lama N. 69

3638/Ti
Handle for micro blades
Titanium
Manico per microchirurgia
Titanio
mm 135

851/HP3
Periosteal HP3

871/2-4
Periosteal Molt

1141
Micro tweezer
Titanium
Micro pinzetta
Titanio
mm 150

1971
Micro scissors
Titanium
Micro forbici
Titanio
mm 180

2012
Micro needleholder
Titanium
Micro porta aghi
Titanio
mm 180


1671/7

Micro periodontal surgery kit
Kit per microchirurgia parodontale

Content / Contenuto:

1141	Micro tweezer Titanium curved
1971	Micro scissor Titanium curved
2012	Micro needle holder Titanium curved
3638/Ti	Handle for micro blades Titanium
3638/69	Micro blades N. 69, package 25 pcs (not shown)
851/HP3	Periosteal HP3
871/2-4	Periosteal Molt
980/10	Gammafix tray Tre

Content can be changed upon request
Su richiesta il contenuto può essere cambiato





D

**RESTORATIVE
CONSERVATIVA**



492/1 Goldstein N.1
Spatula / Plugger
Spatola / Otturatore


492/2 Goldstein N.2
Spatula / Plugger
Spatola / Otturatore

492/3 Goldstein N.3
Spatula / Spatula (thin)
Spatola / Spatola (sottile)

492/4 Goldstein N.4
Spatula / Spatula (thin)
Spatola / Spatola (sottile)



509/12
(1:1 scale / scala 1:1)



507/179 SS179

507/11 SS111


507/6 SS6

509/10 509/10NE.HL8
509/10.SL
SS10

509/11 509/11NE.HL8
509/11.SL
SS11

509/12 509/12NE.HL8
509/12.SL
SS12

509/13 SS13



492/11 Goldstein N.11
Mini spatula / Plugger
Mini spatola / Otturatore

492/14 Goldstein N.14
Mini spatula / Spatula
Mini spatola / Spatola




D2

NEWS

nerissimo™



Find selection and characteristics at page **D6-D7**
Trova selezione e caratteristiche a pagina **D6-D7**



518/1 518/1NE.HL8
518/1.SL
SS1


518/2 518/2NE.HL8
518/2.SL
SS2

518/3 518/3NE.HL8
518/3.SL
SS3




490/1 490/1NE.HL8
490/1.SL
PF1A

491/1 491/1.SL
PF1




D3



579/1
579/1NE.HL8
579/1.SL
Heidemann N. 1

579/2
579/2NE.HL8
579/2.SL
Heidemann N. 2


579/3
579/3NE.HL8
579/3.SL
Heidemann N. 3



578/1
Heidemann N. 1
Flexible
Flessibile

578/2
Heidemann N. 2
Flexible
Flessibile



578/3
Heidemann N. 3
Flexible
Flessibile



494/1
494/1.SL
BS1

494/2
494/2.SL
BS2



494/3
494/3.SL
BS3



497/1
BS4

497/2
BS5


497/3
BS6



580/1
Heidemann N. 1
Sharped
Affilata

580/2
Heidemann N. 2
Sharped
Affilata


580/3
Heidemann N. 3
Sharped
Affilata



579/1
Standard
Tradizionale



578/1
Flexible
Flessibile

580/1
Sharped
Affilata





485/1
BP3

485/2
BP4



484/1
BP1


484/2
BP2



473/1
Woodson N. 1

473/2
Woodson N. 2

473/3
Woodson N. 3



(1:1 scale / scala 1:1)

NEWS

DLC COATING: THE FORCE OF CARBON AND HARDNESS OF A DIAMOND

DLC coating provides outstanding performances. A very low temperature during the coating transfer process, the friction coefficient, one of the lowest for the existing coating technologies, the elevated ratio H/E, indicator of excellent wear and stress resistance, just to outline some of the main features which make this treatment at cutting edge of today's coating technology.

IL RIVESTIMENTO DLC: LA FORZA DEL CARBONIO E LA DUREZZA DEL DIAMANTE


Il rivestimento DLC garantisce prestazioni davvero eccezionali. Citando solo alcune delle principali caratteristiche che lo rendono all'avanguardia rispetto ad altre soluzioni, è possibile riscontrare: una bassissima temperatura di applicazione, un coefficiente d'attrito tra i più bassi dei coating esistenti, un elevato rapporto H/E, indice di ottima resistenza all'usura e allo stress.

DLC FEATURES AND BENEFITS:

- ▷ Exceptional hardness for a maximum resistance to abrasion for cutting edge instruments: perfect sharpness guaranteed over time.
- ▷ Low friction coefficient provides high fluidity during the procedure. The result is an excellent non-stick coating that prevents materials residues on the surface.
- ▷ Great endurance to corrosion creating a real barrier against chemical agents.
- ▷ Unaltered precision of the instrument, since the DLC layer bonds and compacts completely with the inox steel.
- ▷ Optimal biocompatibility suitable for the dental procedure as DLC has hypoallergenic properties, avoiding medical rejections and tissue damages.

CARATTERISTICHE E BENEFICI DEL DLC:

- ▷ Durezza elevata per massimizzare la resistenza all'abrasione degli strumenti da taglio: affilatura perfetta garantita nel tempo.
- ▷ Il basso coefficiente di attrito incrementa la scorrevolezza e l'anti-aderenza durante le procedure: nessun residuo di materiale rimane attaccato alla superficie.
- ▷ Eccellente resistenza alla corrosione, una vera e propria barriera contro gli agenti chimici.
- ▷ Precisione inalterata dello strumento, poiché il sottilissimo strato DLC aderisce e si compatta perfettamente con l'acciaio inox sottostante.
- ▷ Biocompatibilità ottimale, particolarmente adatta alle prestazioni odontoiatriche, garantita dalle proprietà ipoallergeniche del DLC, non crea rigetto e non danneggia i tessuti.



NEWS

509/10NE.HL8

SS10

509/11NE.HL8

SS11

509/12NE.HL8

SS12

518/1NE.HL8

SS1

518/2NE.HL8

SS2

518/3NE.HL8

SS3

490/1NE.HL8

PF1A

579/1NE.HL8

Heidemann N. 1

579/2NE.HL8

Heidemann N. 2

579/3NE.HL8

Heidemann N. 3


COMPOSITE INSTRUMENTS TIN COATED

STRUMENTI PER COMPOSITO RICOPERTI TIN

New line of Composite Instruments TiN coated (Titanium Nitride): the special coating reduces composite or resin stickiness, thus facilitating placement, modelling, sculpting and contouring steps.

Nuova linea di strumenti per composito rivestiti con TiN (Nitrato di Titanio): tale rivestimento riduce l'attaccamento del materiale composito allo strumento stesso, rendendone più facile la modellazione.

(1:1 scale / scala 1:1)



492/1T Goldstein N. 1
Spatula / Plugger
Spatola / Otturatore




492/2T Goldstein N. 2
Spatula / Plugger
Spatola / Otturatore

492/3T Goldstein N. 3
Spatula / Spatula
Spatola / Spatola

492/4T Goldstein N. 4
Spatula / Spatula
Spatola / Spatola

492/11T Goldstein N. 11
Mini spatula / Plugger
Mini spatola / Otturatore

492/14T Goldstein N. 14
Mini spatula / Spatula
Mini spatola / Spatola



499/KIT

Content / Contenuto:

494/2T	Spatula / Plugger Goldstein N. 2
499/1T	Spatula / Plugger Goldstein N. 1
499/20T	Duck head
500/2T	OT2
507/179T	SS179

Content can be changed upon request
Su richiesta il contenuto può essere cambiato



507/179T
SS179

507/11T
SS111

507/6T
SS6



509/10T
SS10

509/11T
SS11

509/12T
SS12





518/1T
SS1

518/2T
SS2

518/3T
SS3

NEWS



“ MEDESYS IN SPOT

*Our composite instruments **TiN** coated, are now available also with the brand new ergonomic **Dalila 8 mm** handle, try and feel the best comfort also in restorative phase!*

*Strumenti per composito ricoperti **TiN**, sono ora disponibili anche nel nuovo ergonomico manico **Dalila 8 mm**, maggiore comfort anche in conservativa!* ”



494/1T
BS1

494/2T
BS2

494/3T
BS3



497/1T
BS4

497/2T
BS5

497/3T
BS6



500/1T
OT1



500/2T
OT2

500/3T
OT3



475/18T
Ball N.18

475/28T
Ball N.26/27S



1675/3

Composite posterior kit
Kit per composito posteriore

Content / Contenuto:

479/29	Burnisher White
490/1T	Composite instr. PF1A Titanium
499/1T	Composite instr. Titanium
499/9T	Composite instr. Titanium
500/1T	Composite instr. OT1 Titanium
521/1T	Burnisher Westcott N.21 Titanium
575/1	Ceramic instrument
575/3	Ceramic instrument
583/1.AL	Modelling instr. PK Thomas
980/9	Gammafix tray Doi




1675/4

Composite anterior kit
Kit per composito anteriore

Content / Contenuto:

490/1T	Composite instr. PF1A Titanium
494/1T	Composite instr. BS1 Titanium
499/20T	Composite instr. Duck head Titanium
507/179T	Composite instr. SS179 Titanium
521/1T	Burnisher Westcott N.21 Titanium
575/1	Ceramic instrument
575/3	Ceramic instrument
583/1.AL	Modelling instr. PK Thomas
980/9	Gammafix tray Doi



1675/5

Composite advanced kit
Kit per composito avanzato

Content / Contenuto:

1024	Tweezer Meriam
3512	Scissor Iris curved
4583	Paper holder
475/29	Filling instr. N.29
490/1T	Composite instr. PF1A Titanium
4905/8 + 4903/4	Mirror handle + Mirror #4
494/1T	Composite instr. BS1 Titanium
4958/1	Syringe Cook-Wait
499/1T	Composite instr. Titanium
499/20T	Composite instr. Duck head Titanium
499/9T	Composite instr. Titanium
500/1T	Composite instr. OT1 Titanium
507/179T	Composite instr. SS179 Titanium
521/1T	Burnisher Westcott N.21 Titanium
560/4	Explorer double N.6-3
575/1	Ceramic instrument
575/3	Ceramic instrument
583/1.AL	Modelling instr. PK Thomas
981/20	Gammafix tray Cinc



663/17
Oval spoon
17W

663/18
Oval spoon
18W

663/19
Oval spoon
19W

664/14
Spoon

664/17
Spoon

664/18
Spoon


664/19
Spoon



665/31
31L
Endodontic excavators

665/32
32L
Endodontic excavators


665/33
33L
Endodontic excavators



668/64
63/64
Blade

668/66
65/66
Blade

670/1
(1:1 scale / scala 1:1)



670/0
670/0.HL8

670/1
670/1.HL8

670/2
670/2.HL8

670/3
670/3.HL8

670/4
670/4.HL8

670/KIT








Excavators kit
Kit escavatori

Content / Contenuto:







- 670/0** Excavator
- 670/1** Excavator
- 670/2** Excavator
- 670/3** Excavator
- 670/4** Excavator

On request available with 8 mm hollow handle,
ask for **670/KIT.HL8**
Su richiesta è disponibile con manico vuoto da 8 mm,
chiedi il **670/KIT.HL8**









 2,5 mm	 2,0 mm	 1,8 mm	 1,4 mm	 1,0 mm	 1,0 mm	 1,5 mm
671/125-126 English shape Forma inglese	671/127-128 English shape Forma inglese	671/129-130 English shape Forma inglese	671/131-132 English shape Forma inglese	671/133-134 English shape Forma inglese	671/153-154 English shape Forma inglese	671/155-156 English shape Forma inglese




 1,2 mm	 1,5 mm	 2,5 mm	 1,0 mm	 1,4 mm	 2,0 mm
672/3 NYU E1	672/4 NYU E2	672/5 NYU E3	611/243 243	611/244 244	611/245 245







MARGIN TRIMMERS

 1,3 mm	 1,3 mm	 1,1 mm	 1,1 mm	 1,5 mm	 1,5 mm
612/26 Black 26 Distal Distale	612/27 Black 27 Mesial Mesiale	612/28 Black 28 Distal Distale	612/29 Black 29 Mesial Mesiale	613/78 Black 77/78 Distal Distale	613/80 Black 79/80 Mesial Mesiale








CHISELS

 1,3 mm	 1,6 mm	 2,1 mm
616/2 Wedelstaedt 1/2	616/4 Wedelstaedt 3/4	616/6 Wedelstaedt 5/6









HATCHES

 1,0 mm	 1,5 mm	 1,5 mm	 1,1 mm
614/8 8/9	614/15 15/16	614/52 51/52	614/54 53/54







“ MEDESYS IN SPOT
MARGIN TRIMMERS:
*The blade is curved,
to refine enamel margins*
*La lama è curva,
per rifinire il colletto.*
CHISELS AND HATCHES:
*To refine the
cavity preparation.*
Per rifinire le cavità. ”

PLASTIC-FILLING INSTRUMENTS
STRUMENTI PER MODELLARE – OTTURATORI




527/2
(1:1 scale / scala 1:1)



“ MEDESYS IN SPOT

Perfect knurling entirely obtained using complex and advanced CNC machines.


Zigrinatura perfetta eseguita interamente con macchine CNC. ”



523/1
MT1
Smooth / Lisci

523/2
MT2
Smooth / Lisci


523/3
MT3
Smooth / Lisci



523/1Z
MT1Z
Serrated / Zigrinati

523/2Z
MT2Z
Serrated / Zigrinati


523/3Z
MT3Z
Serrated / Zigrinati



530/1
MT1R
Round / Arrotondata


530/2
MT2R
Round / Arrotondata

530/3
MT3R
Round / Arrotondata



474/2
Ladmore N. 2


474/3
Ladmore N. 3



530
Round
Arrotondata

523
Smooth
Liscia


523/Z
Serrated
Zigrinata



530/1
MT1R
Round / Arrotondata

530/2
MT2R
Round / Arrotondata


530/3
MT3R
Round / Arrotondata



530/1
MT1R
Round / Arrotondata


530/2
MT2R
Round / Arrotondata

530/3
MT3R
Round / Arrotondata



474/2
Ladmore N. 2


474/3
Ladmore N. 3



474/2
Ladmore N. 2

474/3
Ladmore N. 3

500/2
(1:1 scale / scala 1:1)



500/0
OT0


500/1
OT1

500/2
OT2

500/3
OT3


500/4
OT4

500/5
OT5



502/1
Three angle

502/2
Three angle



502/1
Three angle

502/2
Three angle



502/1
Three angle

502/2
Three angle

PLACEMENT INSTRUMENTS
STRUMENTI DI RIPORTO














582

584





587





AMALGAM CARVERS RIFINITORI PER AMALGAMA



(1:1 scale / scala 1:1)



Temporary filling remover.
Leva per otturazioni temporanee.



608/0 N. 0 **608/1** N. 89/92 **608/2** N. 4/5 **608/3** W-A-C-D **608/4** N. 3/6

“ MEDESYS IN SPOT

CLEOIDS
Pointed for carving occlusal section.
Appuntito per rifinire la sezione occlusale.

DISCOIDS
For removing the material in excess
Per rimuovere il materiale in eccesso

”

1675/2

Amalgam basic kit
Kit per amalgama basic

Content / Contenuto:

466/1	Filling instr. Hollenback H1
466/2	Filling instr. Hollenback H2
479/29	Burnisher White
4855	Amalgam well
4864	Amalgam carrier
560/4	Explorer double 16/3
601/3	Amalgam carver Hollenback 3
980/9	Gammatrix tray Doi



1675/1


Amalgam advanced kit
Kit per amalgama avanzato

Content / Contenuto:

1024	Tweezer Meriam
3512	Scissor Iris curved
4583	Paper holder
466/1	Filling instr. Hollenback H1
466/2	Filling instr. Hollenback H2
479/29	Burnisher White
4855	Amalgam well
4864	Amalgam carrier
4905/8	Handle with mirror n.4
4958/1	Syringe Cook-Wait
4975	Matrix retainer Tofflemire
4979/12	Matrix band Tofflemire
560/3	Explorer double
600/1	Amalgam carver Ward 1
601/2	Amalgam carver Hollenback 1/2
601/3	Amalgam carver Hollenback 3
612/28	Enamel instr. Black 28
612/29	Enamel instr. Black 29
981/20	Gammatrix tray Cinc

GINGIVAL CORD PACKER STRUMENTI PER FILO RETRATTORE


WITH SERRATION / CON RITENZIONE



585
Squared
Quadro

585/81
Universal
Universale

585/MSY
Round
Tondo




WITHOUT SERRATION / SENZA RITENZIONE



585/4-L
CSI-1

585/81-L
Universal
Universale

585/MSY-L
Round
Tondo



AMALGAM CARRIERS

SPINGI AMALGAMA



4862/1
Medium/Small
Medio/Piccolo
mm 195


4862/2
Medium/Large
Medio/Grande
mm 195

4862/3
Medium/Jumbo
Medio/Enorme
mm 195



4864
Curved 15°
Curvo 15°
mm 145

4869
Curved 45°
Curvo 45°
mm 140




4856/1
Spare part
Puntale
ricambio

4857/2
Spare part
Puntale
ricambio

4856
Curved 15°
Autoclavable
Curvo 15°
Sterilizzabile
mm 170

4857
Curved 45°
Autoclavable
Curvo 45°
Sterilizzabile
mm 165



4865
Straight
Retta
mm 135

4866
Curved
Curva
mm 130



4853
Amalgam well in stainless steel
Mortajo per amalgama in acciaio




4855
Amalgam well in stainless steel
Mortajo per amalgama in acciaio

4854
Amalgam well in stainless steel
Mortajo per amalgama in acciaio

CROWN REMOVERS

MARTELLETTI LEVA CORONE




4569
Automatic crown remover
Togli corone automatico
mm 155

4569/1 **4569/2** **4569/3**

Adjustable intensity of the impulse by twisting the round serrated knob
Intensità di forza regolabile girando l'apposita rotellina zigrinata

4569 in kit with:
4569/1
4569/2
4569/3

(1:1 scale / scala 1:1)




4572
Automatic crown remover
Togli corone automatico
mm 150

4572/1 **4572/2**

4572 in kit with:
4572/1
4572/2

(1:1 scale / scala 1:1)




4571
With double end
Con doppio filetto
mm 180

4571/1 **4571/2** **4571/3**

4571 in kit with:
4571/1
4571/2
4571/3

(1:1 scale / scala 1:1)



4570
With spring, single end
Con molla, singolo filetto
mm 145

4570 in kit with:
4571/1
4571/2
4571/3

CROWN INSTRUMENTS

STRUMENTI PER CORONE



For ceramical and plastic crowns and bridges, with plastic inserts (sterilization up to 180° C).
Per ponti e corone in ceramica o plastica, inserti sterilizzabili fino a 180° C.



4564
mm 160

4563
1 pair plastic inserts
1 paio inserti di plastica



4565
mm 145



4562
Universal plier for the removal of ceramic crowns and bridges
Strumenti per estrarre le corone mm 140



4562/1
Kit 3 pair plastic inserts
Kit 3 paia inserti di plastica


Universal plier for bridges and crowns removing, with positioning screw and internal spring. It is generally used with adhesive powder to increase the grip on the crown.
Pinza universale per la rimozione di ponti e corone, con vite di posizionamento e molla interna. Di norma si utilizza con la polvere adesiva per aumentare la presa sulla corona.



4577/1
Universal
Universale



4577/2
Universal
Universale



4577/3
Universal
Universale




4577/4
Universal
Universale



Plier Wynman, for placing and removing temporary crowns and bridges in tight spaces.
Pinza Wynman, adatta per collocare e rimuovere ponti e corone in spazi molto ristretti.

4568/TC
Wynman
mm 160




Pliers for telescope crowns. Diamond points coated.
Pinze per corone telescopiche. Punta rivestite in diamante.

4574/D
Böhm
mm 150



1580
mm 125



Crowns and bridges holding plier, with ring.
Pinza porta ponti e corone, con anello di supporto.



Crown opener plier: it allows to open and remove the crown in a quick and easy way. Insert the serrated tips in the line (previously made with a bur) and operate the lever.

Pinza apri-corone: consente di aprire e quindi rimuovere la corona in modo semplice e veloce. Inserire le punte zigrinate nel solco (precedentemente creato con una fresa) ed azionare la pinza.


4566
Crown opener
Apricorone
mm 150

MATRIX RETAINERS


PORTAMATRICI



4930
(mm 5-6-7)
Universal
Matrix retainer with cheek protector
Portamatrice con protezione delle guance



4972/NS
(mm 5-6-7)
Siqueland
Narrow
Stretto



4972/WL
(mm 5-6-7)
Siqueland
Wide
Largo



4970
(mm 6)
Nystrom
Left
Sinistro



4971
(mm 6)
Nystrom
Right
Destro



4975
(mm 5-6-7)
Tofflemire
Universal


4976
(mm 5)
Tofflemire-Junior



4978
Ivory N 12

MATRIX BANDS

MATRICI




FOR PREMOLARS
PER PREMOLARI

4979/4 (Ivory) Fig. 11

4979/5 (Ivory) Fig. 12

4979/6 (Ivory) Fig. 13



FOR MOLARS
PER MOLARI

4979/1 (Ivory) Fig. 14

4979/2 (Ivory) Fig. 15

4979/3 (Ivory) Fig. 16



FOR MOLARS AND PREMOLARS
PER MOLARI E PREMOLARI

4979/11 (Tofflemire)

4979/12 (Tofflemire)

4979/13 (Tofflemire)

(1:1 scale / scala 1:1)

Thickness 0,04 mm / Spessore 0,04 mm
Package 12 pcs / Confezioni 12 pz



4974/5 (mm 5 × 100 cm)
4974/6 (mm 6 × 100 cm)
4974/7 (mm 7 × 100 cm)

Thickness 0,04 mm / Spessore 0,04 mm
Roll of 1 meter / Rotolo da 1 metro

THE DENTAL DAM / LA DIGA DENTALE

The **DENTAL DAM**, invented more than a century ago by Dr. Barnum, is used in dentistry to reduce contamination due to the need for the area to remain dry and isolated.

The main function of the rubber dam is to isolate the tooth being treated from its environment, in particular from the bacteria of the oral cavity: this permits a clean and dry operative field from saliva or blood.

Another function of the rubber dam is to protect the patient's airway from any materials which may fall into it during treatment. The dental dam improve the visibility of the tooth under treatment, reducing any risk for cheek and tongue.

For adhesive dentistry procedures involving bonding dental composite it is to be encouraged as the operative field must avoid moisture contamination in order to get the maximum bond strength from restorative material to tooth substance.

The dental dam is today considered a fundamental advantage for the dentist and for the patient to the point that a dental treatment is not considered fully correct if performed without the device.

MEDESYS dental dams contain little latex protein and are powder-free to minimize the risk of skin allergies to sensitive patients.

La **DIGA DENTALE**, inventata oltre cento anni fa dal Dr. Barnum, è utilizzata in odontoiatria per ridurre il rischio di contaminazione e mantenere l'area in cui si sta operando in condizioni asciutte ed isolate.

La funzione principale della diga dentale è quella di isolare il dente da trattare dal suo ambiente, in particolare dai batteri del cavo orale: ciò consente un campo operatorio pulito ed asciutto senza contaminazione da sangue o saliva.

Un'altra funzione della diga dentale è di proteggere le vie aeree del paziente da tutti i materiali che possono essere ingeriti durante il trattamento. La diga migliora la visibilità del dente da trattare, spostando guance e lingua riducendone il rischio di tagliarle.

Per gli interventi di odontoiatria che coinvolgono l'utilizzo del composito dentale è da incoraggiare l'utilizzo della diga per evitare che il campo operatorio sia contaminato dall'umidità ed al fine di ottenere la massima resistenza e performance dal materiale di restauro.

La diga dentale è oggi considerata un vantaggio fondamentale per il dentista e per il paziente al punto che un trattamento dentale non viene considerato pienamente corretto se eseguito senza questo dispositivo.

Le dighe in lattice MEDESYS sono specificamente trattate per ridurre il contenuto della proteina del lattice e quindi minimizzare il rischio di allergie cutanee. Inoltre non contengono alcuna traccia di polvere per impedire che i fogli di diga si attacchino gli uni agli altri, la quale provocherebbe reazioni allergiche a pazienti sensibili.

5610/M-N

Rubber dam black-mint
Diga dentale nera-menta

NEWS

5610/M-B

Rubber dam blue-plain
Diga dentale blu-neutra

5610/M-V


Rubber dam green-mint
Diga dentale verde-menta



ANTERIOURS / ANTERIORI




5595/0
Small jaws and high bow for anteriors.



5595/9
5595/9.NE
Most popular anterior clamp, with flat jaws.



5595/00
5595/00.NE
Small jaws and high bow for anteriors and small premolars.





5595/210
5595/210.NE
One small and one large jaw, for anteriors.



5595/212
Flat jaws for labials cavities on anteriors.

UPPER JAW / ARCATA SUPERIORE



LOWER JAW / ARCATA INFERIORE




Dr. Giuliano Corrozzato, after completing the college studies and training as a dental technician he earned a degree in dentistry at the university of Trieste with a doctoral thesis on digital radiology applied for use in the dentistry procedures. A healthcare professional with a long track record of successfully diagnosing and treating patients' dental conditions gathered in many years of cooperation with several clinics and dental teams. He now practises and manages his own dental centre providing a full range of dental treatment to patients to help them maintain oral health. He has been regularly cooperating on many projects with MEDESYS Research and Development Department mainly in the field of conservative dentistry spending a significant amount of time evaluating and testing specialist innovative equipment. To review Dr. Corrozzato's videos on the use and the placement of the dental dam click on www.medesy.it

Dr. Giuliano Corrozzato, dopo aver conseguito il diploma di odontotecnico, si laurea in odontoiatria all'università di Trieste con tesi di laurea in radiologia digitale applicata all'odontoiatria. Dopo molteplici collaborazioni e ottimi risultati conseguiti nell'ambito odontoiatrico, diventa titolare di un proprio studio dentistico. Da diversi anni collabora con MEDESYS, sviluppando assieme al dipartimento di ricerca e sviluppo nuovi strumenti nel settore della odontoiatria conservativa. Per visionare i video sul montaggio della diga dentale del Dr. Corrozzato, connettersi su www.medesy.it



5595/1
General purpose for upper premolars.



5595/1A
5595/1A.NE
Deeply festooned jaws grasps premolar's roots.



5595/2A
5595/2A.NE
Flat and large jaws for lower premolars.



5595/27
5595/27.NE
Rounded jaws for premolars.



5595/29
5595/29.NE
Rounded and flat jaws for premolars.





5595/206
Festooned jaws for premolars.




5595/208
Festooned and flat jaws for large premolars.


UPPER JAW / ARCATA SUPERIORE




LOWER JAW / ARCATA INFERIORE




5595/8A
5595/8A.NE
Deeply festooned jaws grasps root at corners.



5595/14
5595/14.NE
Festooned jaws for half erupted and undersized molars.



5595/14A
As 14, but larger.



5595/18
Flat jaws with round shape, for molars.



5595/28
Flat jaws for molars, general purposes.





5595/51
Flat triple jaws for molars.



5595/W8A
5595/W8A.NE
Festooned jaws for molars' roots.

UPPER JAW / ARCATA SUPERIORE



LOWER JAW / ARCATA INFERIORE



New clamps for MEDESYS dental dam, superior quality in all details. The superior quality of the stainless steel and a special temper treatment preserve the elasticity of the new MEDESYS clamps and ensure a longer endurance to stress. The anchorage holes are compatible with any type of clamp forceps; the edges are bevelled to offer more comfort during utilisation. Also the new rubber dam clamps, as all the other MEDESYS instruments, have a life time warranty against manufacture or material defects.

Nuovi uncini per diga MEDESYS, alta qualità in ogni dettaglio. Grazie all'acciaio di prima scelta ed un trattamento termico speciale, i nuovi uncini per diga MEDESYS mantengono inalterata la loro elasticità per molto tempo. I fori di ancoraggio sono universalmente compatibili con le varie forme di pinze per uncini, mentre i bordi sono smussati per un maggior comfort. Come tutti gli strumenti MEDESYS, i nuovi uncini per diga sono garantiti contro ogni eventuale difetto di materiale o lavorazione per tutta la durata della loro vita.

On request all the MEDESYS dental clamps are available with a special anti-reflection treatment to ensure a better and clearer view during surgery (particularly indicated with dental photograph). For ordering just add "S" after the code article. Example: 5595/14 > 5595/14S

Su richiesta è possibile ottenere tutti gli uncini per diga MEDESYS con trattamento superficiale anti-riflesso per migliorare la visibilità in campo operatorio (particolarmente indicato per fotografie odontoiatriche). Aggiungere "S" dopo il codice articolo. Esempio: 5595/14 > 5595/14S

NEWS


A selection of dental clamps are available with a special DLC - NERISSIMO treatment to ensure a better intraoral contrast during surgery. For ordering just add ".NE" after the code article. Example: 5595/14 > 5595/14.NE

È disponibile una selezione di uncini per diga con trattamento DLC - NERISSIMO per migliorare il contrasto intraorale. Aggiungere ".NE" dopo il codice articolo. Esempio: 5595/14 > 5595/14.NE



Example NERISSIMO finish
Esempio finitura NERISSIMO

5595/14.NE



Example standard finish
Esempio finitura standard

5595/14



Example satin finish
Esempio finitura satinata


5595/14S

LOWER MOLARS / MOLARI INFERIORI



5595/3
5595/3.NE

Flat jaws for small lower molars.




5595/7
5595/7.NE

Flat jaws for general purposes on lower molars.




5595/56

Festooned jaws for large lower molars.




5595/12A
5595/12A.NE

Serrated jaws for lower right molars and partially erupted (and some) upper left.



5595/13A
5595/13A.NE

Serrated jaws for lower left molars and partially erupted (and some) upper right.



5595/202

Flat and large jaws for large lower molars.



5595/203



Small jaws for small right molars.



5595/204

Small jaws for small left molars.

UPPER JAW / ARCATA SUPERIORE



LOWER JAW / ARCATA INFERIORE

UPPER MOLARS / MOLARI SUPERIORI




5595/4
5595/4.NE

Festooned jaws for small upper molars.




5595/5

Festooned jaws for large upper molars. Jaws fit the gum curvature.



5595/8
5595/8.NE

Festooned jaws for general purposes on upper molars. Jaws fit the gum curvature.



5595/201



Festooned jaws for upper molars.




5595/205

Festooned jaws for large upper molars.

UPPER JAW / ARCATA SUPERIORE



LOWER JAW / ARCATA INFERIORE



5605
St. Steel rubber dam clamps tray
Vassoio porta uncini in acciaio inox




5554
Rubber dam frame small
Telaio per diga piccolo
mm 80 × 90



5553
Rubber dam frame medium
Telaio per diga medio
mm 110 × 110



5552
Rubber dam frame large
Telaio per diga grande
mm 140 × 140



1675/10


Rubber dam kit
Kit per diga dentale

Content / Contenuto:

981/20	Gammatrix tray Cinc
5550	Rubber dam punch
5551	Clamp plier
5552	Rubber dam frame
5553	Rubber dam frame
5554	Rubber dam frame
5595/00	Clamp N. 00
5595/3	Clamp N. 3
5595/4	Clamp N. 4
5595/12A	Clamp N. 12A
5595/13A	Clamp N. 13A
5595/27	Clamp N. 27
5595/29	Clamp N. 29
5595/210	Clamp N. 210
5595/212	Clamp N. 212
5595/W8A	Clamp N. W8A
5605	Clamps tray
5610/M-V	Rubber dam box (not shown)

Content can be changed upon request
Su richiesta il contenuto può essere cambiato

CLAMPS FORCEPS
PINZE PER UNCINI



5551
Ivory
mm 170


2823
For small clamps
Per uncini piccoli
mm 150

5580
Washington
mm 175

5570
Brewer
mm 175

5590
White
mm 175

RUBBER DAM PUNCH
PINZE FORA DIGA



Available with smooth handle (code 5560/1)
Disponibile con manico liscio (codice 5560/1)

5560/2
Ainsworth
mm 170

5550
Ivory
mm 160

PLUGGERS ISO SIZED

COMPATTATORI ENDODONTICI A MISURE ISO

542/1.C6
(1:1 scale / scala 1:1)



ø 0,3 mm ø 0,4 mm ø 0,5 mm ø 0,6 mm ø 0,8 mm ø 1,0 mm ø 1,2 mm



542/1.C6 ISO 30 Blue Blu	542/2.C6 ISO 40 Black Nero	542/3.C6 ISO 50 Yellow Giallo	542/4.C6 ISO 60 Blue Blu	542/5.C6 ISO 80 Black Nero	542/6.C6 ISO 100 Yellow Giallo	542/7.C6 ISO 120 Blue Blu
--	--	---	--	--	--	---

PLUGGERS

PLUGGER: recognizable from its flat tip available in different diameters; its main function is that of vertically plugging and condensing the guttaperca into the endodontic canal.

PLUGGER: si riconosce per la punta piatta, articolata in vari diametri; la funzione principale è di compattare per condensare la guttaperca verticalmente all'interno del canale endodontico.



MEDESYS IN SPOT

The Spreaders and Pluggers have an ISO color coded ring for a better identification.

Compattatori endodontici e strumenti canalari hanno un anello colorato a norma ISO per una migliore identificazione.

(ISO= International Organization for Standardization)

*ISO 20: Yellow – Giallo
ISO 30: Blue – Blu
ISO 40: Black – Nero
ISO 50: Yellow – Giallo
ISO 60: Blue – Blu
ISO 80: Black – Nero
ISO 100: Yellow – Giallo
ISO 120: Blue – Blu*

542/KIT

Content / Contenuto:

542/2.C6	Plugger ISO 40 – Black
542/3.C6	Plugger ISO 50 – Yellow
542/4.C6	Plugger ISO 60 – Blue
542/5.C6	Plugger ISO 80 – Black
542/6.C6	Plugger ISO 100 – Yellow

Content can be changed upon request
Su richiesta il contenuto può essere cambiato


SPREADERS ISO SIZED

STRUMENTI CANALARI A MISURE ISO

543/3.C6
(1:1 scale / scala 1:1)



ø 0,2 mm ø 0,3 mm ø 0,4 mm ø 0,5 mm ø 0,6 mm



Flexible point for easy access into the endodontic canal.

Punta flessibile per un migliore accesso nel canale endodontico.

543/1.C6 ISO 20 Yellow Giallo	543/2.C6 ISO 30 Blue Blu	543/3.C6 ISO 40 Black Nero	543/4.C6 ISO 50 Yellow Giallo	543/5.C6 ISO 60 Blue Blu
---	--	--	---	--

SPREADERS

SPREADER: recognizable from its pointed tip and its stem, which is bended in many different ranges. The spreader is mostly used for the following applications: **cold working** to laterally compact the guttaperca into the endodontic canal; **heat carrier** to carry the heat into the endodontic canal through a previously heated tip.

SPREADER: si riconosce per la punta aguzza e stelo piegato in varie gradazioni. Le metodologie di applicazione più comuni sono: **uso a freddo** la cui funzione è di compattare lateralmente il cono master di guttaperca contro la parete del canale endodontico ricavando lo spazio per introdurre i coni accessori; **porta calore** la cui funzione è appunto di portare calore nel canale endodontico per mezzo della punta precedentemente scaldata.

ISO color code ring, new extension code .C6
Anello colore ISO, con nuova codifica .C6

Dalila 6 mm handle with satin finish.

Manico Dallila 6 mm con finitura satinata.

543/KIT




Content / Contenuto:

543/1.C6	Spreader ISO 20 – Yellow
543/2.C6	Spreader ISO 30 – Blue
543/3.C6	Spreader ISO 40 – Black
543/4.C6	Spreader ISO 50 – Yellow
543/5.C6	Spreader ISO 60 – Blue

Content can be changed upon request
Su richiesta il contenuto può essere cambiato




ENDODONTIC PLUGGERS COMPATTATORI ENDODONTICI



HEAT CARRIERS SPREADERS STRUMENTI CANALARI

(1:1 scale / scala 1:1)



ENDODONTIC EXPLORERS SPECILLI ENDODONTICI

SHAPE IT: a team of Italian dentists with a passion for didactics and endodontics, have created together a platform that offers formative classes on restorative and endodontics procedures, with a less invasive and modern approach. They also organize in class courses and masters for deeper insights. MEDESYS is proud to be one of the partners that believe and promote this ambitious project.

SHAPE IT: un team di odontoiatri italiani con la passione per la didattica e l'endodonzia. Insieme hanno creato una piattaforma che offre percorsi formativi di qualità in tema endodontico e restaurativo, con un approccio moderno e mini invasivo e organizzano corsi e master in presenza per ulteriori approfondimenti. MEDESYS è fiera di essere uno dei partner che sostengono e promuovono questo ambizioso progetto.




Canal finder developed with **ShapeIT**
Canal finder sviluppato con **ShapeIT**

Discover **ShapeIT** on:
Scopri **ShapeIT** su:

www.shapeitendo.com

ShapeIT®

NEWS



565/0.HL8
DG 6A/6 Rigid

(1:1 scale / scala 1:1)



565/1
DG 6A/6

565/2
DG 17/6

565/3
DG 23/6

ENDODONTIC EXCAVATORS ESCAVATORI ENDODONTICI

665/12
(1:1 scale / scala 1:1)



ø 1,5 mm



665/11
Round
Tondo

ø 2,5 mm



665/12
Round
Tondo

ø 3,0 mm



665/13
Round
Tondo

∠ 1,0 mm



665/21
Blade thin
Lama sottile

∠ 2,0 mm



665/22
Blade medium
Lama media

∠ 3,0 mm



665/23
Blade large
Lama larga

∠ 1,1 mm



665/25
Glick

NEWS

ENDODONTIC PLIERS

PINZE ENDODONTICHE




The thin and long tips bent at 60° against the handle enable the instrument to be introduced deeply into the root canal. The total length of the tips is 20 mm with a diameter of 0,8 mm.

Le punte assottigliate e curvate a 60° rispetto l'asse dell'impugnatura, permettono alla pinza di essere introdotta in profondità nel canale. La lunghezza totale delle punte è di 20 mm con un diametro di 0,8 mm.


The forceps have been equipped with a special set of serrated edges positioned at an acute angle, which enables a firm seizing of a broken instrument, or a silver pin in the root canal. The total length of the serrated working part is 5 mm.

La speciale zigrinatura con angoli acuti assicura una presa perfetta del frammento o della punta, all'interno del canale. La lunghezza totale della parte zigrinata è di 5 mm.



The internal pin prevents the side slipping of the tips.


Il rivetto interno evita l'accavallarsi delle punte.




2168
Forceps for removing broken instruments
Pinza per rimuovere strumenti canalari rotti
mm 125

(1:1 scale / scala 1:1)

Forceps for pins and broken nerve
Pinza per strumenti canalari e frammenti



2162/A
Angled 90°
Angolata 90°
mm 130



2162/R
Straight
Retta
mm 135

2162/C
Curved
Curva
mm 135




Crossed grooved for holding points
Zigrinatura incrociata per trattenere le punte


1019
Pin holding tweezer, with lock
Pinzetta per pins, con fermo
mm 150



4902/MM
Mirror handle with millimeter scale
Manico per specchio con scala millimetrata
mm 125



2170
Peet
mm 125




MICRO MIRRORS
MICRO SPECCHIETTI

4908/P
Inox point
Inox punta
mm 4 × 10

4908/Q
Inox square
Inox quadro
mm 4 × 9

4908/T
Inox round
Inox tondo
ø 5 mm


3638
Handle for micro blades and micro mirrors
Manico lame microchirurgia e micro specchietti
mm 135



4890/08
mm 155

4890/10
mm 155

4890/12
mm 155



4891/08
Curved
Curvo
mm 150




4891/10
Curved
Curvo
mm 150

4891/12
Curved
Curvo
mm 150



4853
MTA well
Mortaino MTA

NEWS

-  **ø 0,8 mm internal**
-  **ø 1,0 mm internal**
-  **ø 1,2 mm internal**



1951/KIT

Kit apicectomies
Kit per apicectomia

Content / Contenuto:


1040/0,6-0Y	Periodontal tweezer Gerald
1925/B-TC	Needle holder Crile-Ryder 150 mm
3525/TC	Scissor La Grange
3633	Scalpel handle
3638	Handle for micro blades
4865	Endo gun straight
4905/8 + N. 5	Mirror handle + Mirror N. 5
4908/P	Micro mirror
523/1	Plugger MT1
660/1	Bone curette Hemingway N. 1
661/87	Bone curette Lucas N. 87
882	Periosteal Molt N. 9
886	Retractor Senn-Miller
910/3	Suction tube
920/2	Retractor Gillies
981/20	Gammatrix tray Cinc

Content can be changed upon request
Su richiesta il contenuto può essere cambiato


ENDODONTIC BOXES, ALUMINIUM CONTENITORI PER ENDODONZIA, ALLUMINIO

LARGE GRANDE


mm 204 × 105 × 54



985
Silver
Argento
210 × MI, 153 × RA, 24 × TUBE



986
Blue
Blu
272 × MI



987
Silver
Argento
360 × MI



988
Silver + 3 colors
Argento + 3 colori
96 × FG, 48 × RA, 48 × MIX, 12 × TUBE

MEDIUM MEDIA

mm 125 × 105 × 54



989
Silver
Argento
216 × MI



990
Silver-Blue
Argento-Blu
87 × MI, 12 × TUBE

SMALL PICCOLA

mm 104 × 44 × 54



991
Red-Silver
Rosso-Argento
24 × RA, 24 × MI, 4 × TUBES



992
Silver
Argento
72 × MI



993
Silver
Argento
12 × TUBES



994
Silver-Red
Argento-Rosso
24 × RA, 24 × MI



996
Blue
Blu
48 × MI

ROUND TONDA

mm ø 48 × h 62



6201/V
Green / Verde
18 × MI

6204/R
Red / Rosso
6 × TUBE




mm ø 94 × h 70

6200
Silver / Argento
64 × MI, 4 × TUBE


“ **MEDESYS IN SPOT**
FG = Friction grip
Frese per turbina
RA = Right angle
Manipolo contrangolo
MI = Manual instruments
Strumenti manuali ”

**MILL HOLDER
PORTA FRESE**


mm 60 x 40



965/1
24 x FG




965/2
24 x RA




965/3
12 x FG
12 x RA


mm 60 x 50



966/1
36 x FG




966/2
36 x RA



966/3
18 x FG
18 x RA

**CANAL INSTRUMENT HOLDER
PORTA STRUMENTI CANALARI**


mm 75 x 40



967/1
48 x FG



967/2
48 x RA



967/3
24 x FG
24 x RA

1003
Endodontic tray with lid,
aluminium
Vassoio per endodonzia con
coperchio, alluminio
mm 257 x 116 x 16





**ENDOMETER, ALUMINIUM
MISURATORE PER STRUMENTI CANALARI, ALLUMINIO**



6150
ø mm 34 – h mm 48
Silver-Blue
With locking screw
Argento-Blu
Con vite di fissaggio

6160/R
mm 100 x 40 x 40
Red / Rosso



6160/B
mm 100 x 40 x 40
Blue / Blu



6152
ø 40 mm x h 30 mm
Aluminium endodontic
instruments cleaners
Pulitori per strumenti canalari
in alluminio



6152/SCR
Spare part, box of 50 pcs
Spugna di ricambio, confezione 50 pz



6170
mm 75 x 30
Endodontic ruler inox
Stecca endodontica inox



KIT ENDODONTIC

KIT ENDODONTICO




1675/9

Kit endodontic
Kit endodontico

Content / Contenuto:

1019	Pin holding tweezer
2164	Stieglitz forceps
3519	Goldman-Fox scissors
2162/C	Pins forceps
3638 + 4908/Q	Micro blades holer + micro mirror
4905/8 + 4903/4	Mirror handle + Mirror #4
530/2	Plugger MT2R
530/3	Plugger MT3R
544/1-3	Endodontic plugger
544/5-7	Endodontic plugger
544/9-11	Endodontic plugger
565/1	Endodontic explorer
665/31	Endodontic excavator
981/20	Gammafax tray Cinc




E

IMPLANTOLOGY
IMPLANTOLOGIA

A new tip for the osteotomes of the line Medoss: the terminal portion is now conical to facilitate the insertion in the sinus cavity and has minimal/maximal diameter scale, progressive depth markings from 8 to 18 mm, by 2 mm steps.


Nuova punta degli osteotomi linea Medoss: il terminale è ora conico per agevolare l'inserimento nella cavità, avente diametro minimo e massimo; le tacche di profondità hanno scala da 8 a 18 mm, con step di 2 mm.




SINUS CONDENSING

Osteotomes conceived to compact the bone before the placement of an implant and aiming at reaching greater density, which is better for initial implant support. Thanks to the new conical shape with increasing diameters the bone condensation is obtained both laterally and apically. The terminal conical portion is slightly rounded to reduce the risk of perforation of the Schneiderian membrane.

Osteotomi progettati per compattare l'osso, prima dell'inserimento dell'implanto. La compattazione avviene sia in senso laterale che verticale, grazie alla nuova forma conica e progressiva della punta. Il terminale è arrotondato per ridurre il rischio di perforare la membrana di Schneider.



Straight
Retto




- 1321/1 (ø 2,0 / 2,7 mm)
 - 1321/2 (ø 2,7 / 3,2 mm)
 - 1321/3 (ø 3,2 / 3,7 mm)
 - 1321/4 (ø 3,7 / 4,2 mm)
 - 1321/5 (ø 4,2 / 5,0 mm)
- Convex**
Convesso

1321/3
mm 170



Bayonet
Baionetta



- 1321/6 (ø 2,0 / 2,7 mm)
 - 1321/7 (ø 2,7 / 3,2 mm)
 - 1321/8 (ø 3,2 / 3,7 mm)
 - 1321/9 (ø 3,7 / 4,2 mm)
 - 1321/10 (ø 4,2 / 5,0 mm)
- Convex**
Convesso

1321/8
mm 165



1321/KIT

Kit sinus condensing


Kit osteotomi convessi

Content / Contenuto:

- 5 osteotomes straight and
 - 5 osteotomes bayonet, convex
- 5 osteotomi retti e 5 osteotomi a baionetta, convessi



Straight
Retto




- 1322/1 (ø 2,0 / 2,7 mm)
 - 1322/2 (ø 2,7 / 3,2 mm)
 - 1322/3 (ø 3,2 / 3,7 mm)
 - 1322/4 (ø 3,7 / 4,2 mm)
 - 1322/5 (ø 4,2 / 5,0 mm)
- Concave**
Concavo

1322/3
mm 175




Bayonet
Baionetta



- 1322/6 (ø 2,0 / 2,7 mm)
 - 1322/7 (ø 2,7 / 3,2 mm)
 - 1322/8 (ø 3,2 / 3,7 mm)
 - 1322/9 (ø 3,7 / 4,2 mm)
 - 1322/10 (ø 4,2 / 5,0 mm)
- Concave**
Concavo

1322/8
mm 165



SINUS ELEVATION

Osteotomes conceived to prepare the implant site. The specific tip shape with cutting edges enables as bone grafting on the implant cavity. Concave (Cupped-ended) osteotomes are used to collect and compress bone into the apical end of the osteotomy. A far less invasive technique compared to the Sinus lift obtained by performing a "later window" approach.

Osteotomi progettati per preparare il sito implantare. La forma della punta permette di innestare l'osso della cavità e di trasportarlo alla sommità, grazie ai bordi taglienti e al terminale concavo. Tecnica meno invasiva rispetto la "lateral window".




1322/KIT

Kit sinus elevation (internal)
Kit rialzo del seno mascellare

Content / Contenuto:

- 5 osteotomes straight and
 - 5 osteotomes bayonet, concave
- 5 osteotomi retti e 5 osteotomi a baionetta, concavi



- White / Bianco** – ø 2,0 / 2,7 mm
- Blue / Azzurro** – ø 2,7 / 3,2 mm
- Yellow / Giallo** – ø 3,2 / 3,7 mm
- Orange / Arancio** – ø 3,7 / 4,2 mm
- Red / Rosso** – ø 4,2 / 5,0 mm




“ MEDESYS IN SPOT

Color codes for the new osteotomes

Codice colore per i nuovi osteotomi ”

New MEDOSS osteotomes, equipped with a practical and easy blocking device extremely compact if compared to the traditional system thus ensuring a larger visual and operative field. The supplied screwdriver operates the locking and unlocking on the osteotome stopping device.

Nuovi osteotomi MEDOSS, progettati con un semplice e pratico sistema di bloccaggio: tale sistema è estremamente compatto se confrontato con il sistema tradizionale, aumentando il campo visivo ed operativo. Il cacciavite fornito in dotazione serve a bloccare e sbloccare il sistema di stop dell'osteotomo.



1305/KIT

Kit osteotomes
Kit osteotomi


Content / Contenuto:

1321/3	Osteotome ø 3,2 / 3,7 mm convex
1322/3	Osteotome ø 3,2 / 3,7 mm concave
1321/8	Osteotome ø 3,2 / 3,7 mm convex bayonet
1322/8	Osteotome ø 3,2 / 3,7 mm concave bayonet
1309/1	Sinus lift N. 1
1309/2	Sinus lift N. 2
1309/3	Sinus lift N. 3
661/87.HL8	Bone curette Lucas N. 87
661/88.HL8	Bone curette Lucas N. 88
980/10	Gammatrix tray Tre


Content can be changed upon request
Su richiesta il contenuto può essere cambiato

OSTEOTOMES, IMPLANT SITE DILATATORS


OSTEOTOMI, DILATATORI DEL SITO IMPLANTARE




1300/1
Concave
Concavo




1300/2
Concave
Concavo




1300/3
Concave
Concavo



1300/4
Concave
Concavo



1300/5
Concave
Concavo



1300/6
Concave
Concavo

1300/2
mm 155

1300/KIT

Kit implant site dilators
Kit dilatori del sito implantare


Content / Contenuto:

1300/1	Osteotome N. 1
1300/2	Osteotome N. 2
1300/3	Osteotome N. 3
1300/4	Osteotome N. 4
1300/5	Osteotome N. 5
1300/6	Osteotome N. 6
980/9	Gammatrix tray Doi



MALLETS


MARTELLI



ø 26 mm
320 gr

950


Mead
Teflon spare parts (950/R)
Inserti in teflon intercambiabili (950/R)
mm 175



ø 22 mm
170 gr

951


Partsch
Hollow handle
Manico vuoto
mm 175



ø 28 mm
320 gr

952


Mead
Teflon spare parts (952/R)
Inserti in teflon intercambiabili (952/R)
mm 180



ø 20 mm
150 gr

952/20

Medesy
Teflon spare parts (952/20R)
Inserti in teflon intercambiabili (952/20R)
mm 170



ø 25 mm
190 gr

952/25

Medesy
Teflon spare parts (952/25R)
Inserti in teflon intercambiabili (952/25R)
mm 170

SINUS LIFT INSTRUMENTS


STRUMENTI PER IL RIALZO SENO MASCELLARE

1304/KIT

Kit sinus lift / Kit rialzo del seno mascellare

Content / Contenuto:

1304/901	Sinus lift N. 901	1304/904	Sinus lift N. 904
1304/902	Sinus lift N. 902	1304/905	Sinus lift N. 905
1304/903	Sinus lift N. 903	977	Tray




1309/KIT

Kit sinus lift
Kit rialzo del seno mascellare

Content / Contenuto:


1309/2	Sinus lift N. 2
1309/3	Sinus lift N. 3
1309/5	Sinus lift N. 5
1309/7	Sinus lift N. 7
1309/9	Sinus lift N. 9
977	Tray



NEWS

(1:1 scale / scala 1:1)

(1:1 scale / scala 1:1)



1304/901
N. 901

1304/902
N. 902

1304/903
N. 903

1304/904
N. 904

1304/905
N. 905

1304/906
Kramer-Nevis N. 906

1304/907
Kramer-Nevis N. 907

1304/908
N. 908

1309/1
N. 1

1309/2
N. 2

1309/3
N. 3

1309/4
N. 4

1309/5
N. 5

1309/6
N. 6

1309/7
Buser N. 7

1309/8
Buser N. 8

1309/9
Buser N. 9

BONE CHISELS

SCALPELLI PER OSSO

1340/1R
Straight
Retto
mm 170

1340/2A
Curved
Curvo
mm 170

1340/3R
Straight
Retto
mm 170

1340/4A
Curved
Curvo
mm 170

641/1
Ochsenbein
Internal
Interno
mm 170

641/2
Ochsenbein
External
Esterno
mm 170

941
Wakefield 1W
Double cut
Taglio doppio
mm 170

942
Wakefield 2W
Double cut
Taglio doppio
mm 170

1310/1S
Single cut
Taglio singolo
mm 155

1310/2S
Single cut
Taglio singolo
mm 155

1310/3S
Single cut
Taglio singolo
mm 155

1310/4D
Double cut
Taglio doppio
mm 155

1310/5D
Double cut
Taglio doppio
mm 155

1310/6D
Double cut
Taglio doppio
mm 155

FLAT / PIATTO

3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
1:1

3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
1:1

953/3 (mm 3)
953/4 (mm 4)
953/5 (mm 5)
953/6 (mm 6)
Partsch
mm 140

954/3 (mm 3)
954/4 (mm 4)
954/5 (mm 5)
954/6 (mm 6)
Partsch
mm 170

GROOVED / SCANALATO

3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
1:1

3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
1:1

955/3 (mm 3)
955/4 (mm 4)
955/5 (mm 5)
955/6 (mm 6)
Partsch
mm 140

956/3 (mm 3)
956/4 (mm 4)
956/5 (mm 5)
956/6 (mm 6)
Partsch
mm 170

BONE SCRAPER GRATTINO PER OSSO



1325
Straight
Retto
mm155

1325/LR
Spare part for 1325
Ricambio per 1325


Bone scraper essential instrument for collecting autogenous bone used for bone-regeneration. Its unique shape and sharp blade empower the collection of the cortical bone in the device's chamber. The graft is harvested with coagulated blood for easy and safe immediate implantation.

Grattino per osso, indispensabile strumento per utilizzare osso autologo. Grazie alla sua struttura permette di rimuovere l'osso per mezzo della lama affilata e raccoglierlo nell'apposito contenitore. L'utilizzo di osso autologo sarà poi immediato.



1325/A
Curved
Curvo
mm150

1325/LRA
Spare part for 1325/A
Ricambio per 1325/A



1317/5.HL8
Medesy BSP1
Bone scoop / plugger
Cucchiaio e compattatore

BONE MILL AND BONE CRUSHER PINZA MACINA OSSO E TRITURATORE



4895
Bone crusher for large bone pieces, inox
Trituratore per osso per porzioni grosse, inox
520 gr




Milling part in pure Titanium
(spare parts under request)
Macinatore in puro Titanio
(parti di ricambio a richiesta)



4892
Bone mill forceps
Pinza macina osso
mm 175

BONE INJECTORS AND COLLECTORS INIETTORI E CONTENITORI PER OSSO




4884
mm 160

4881
mm 160

4886
mm 160

4888
mm 160



4885/BC
Medesy Bone Collector
Cucchiaio per osso Medesy
mm 160




675/MBC
Mixing and Bone Collector spatula
Spatola per mescolare e raccogliere osso
mm 180



4861/MOD
Bone injector
Iniettori d'osso
mm 155




1162
Mini tray titanium
Vassoio mini titanio



4854
Well in stainless steel
Mortaino in acciaio

BONE PLUGGERS COMPATTATORI PER OSSO



1317/1.HL8
Medesy BP1
Bone pluggers
Compattatore per osso

1317/2.HL8
Medesy BP2
Bone pluggers
Compattatore per osso

1306/8.HL8
Medesy BP2
Utility bone plugger/collector
Strumento per compattare/
raccolgere osso

1320/1.HL8
Bone compactor
Compattatore d'osso

1320/2.HL8
Bone compactor
Compattatore d'osso


TWEEZERS FOR PINS AND ABUTMENTS PINZETTE PER PINS E ABUTMENTS



1144/Ti
Pure titanium – Straight
Puro titanio – Retta
mm 155

1145/Ti
Pure titanium – Curved
Puro titanio – Curva
mm 150

MEMBRANE INSTRUMENTS STRUMENTI PER MEMBRANE



1112
Straight
Retta
mm 120

1113
Curved
Curva
mm 120

1316/1.HL8
Membrane placer
Strumento per posizionare membrane

BONE GRAFT HOLDING PLIERS
PINZE TRATTIENI OSSO



1540
Arnhold
Straight
Retta
mm 220

1541
Arnhold
Curved
Curva
mm 220

1542
Arnhold
Curved
Curva
mm 220



For placing screws on bone blocks
Per fissare viti in blocchetti d'osso

CRANIO-FACIAL FORCEPS
PINZE CRANIO-FACCIALI



1545
Rowe
Left
Sinistro
mm 225

1546
Rowe
Right
Destro
mm 225

TITANIUM INSTRUMENTS
STRUMENTI IN TITANIO

(1:1 scale / scala 1:1)



1140
Micro tweezer titanium – Straight
Micro pinzetta titanium – Retta
mm 150

(1:1 scale / scala 1:1)



1141
Micro tweezer titanium – Curved
Micro pinzetta titanium – Curva
mm 150



1970
Micro scissors titanium – Straight
Micro forbici titanium – Retta
mm 180



1971
Micro scissors titanium – Curved
Micro forbici titanium – Curva
mm 180




2010
Micro needleholder titanium – Straight
Micro porta-ago titanium – Retta
mm 180



2012
Micro needleholder titanium – Curved
Micro porta-ago titanium – Curva
mm 180

(1:1 scale / scala 1:1)



626/2Ti.HL8 Langer 1/2 Titanium Titanio
627/4Ti.HL8 Columbia 4R/4L Titanium Titanio
669/1-2Ti.HL8 Gracey Short type Titanium Titanio
669/5-6Ti.HL8 Gracey Short type Titanium Titanio
669/7-8Ti.HL8 Gracey Short type Titanium Titanio
669/11-12Ti.HL8 Gracey Short type Titanium Titanio
669/13-14Ti.HL8 Gracey Short type Titanium Titanio



640/1Ti.HL8 Scaler 204 S Titanium Titanio
640/5Ti.HL8 Scaler 204 SD Titanium Titanio
651/11Ti.HL8 Hygienist H6/H7 Titanium Titanio

KIT PERIMPLANTITE

The bacterial aggression observed on the neck portion of the implants is similar to the bacterial aggression observable at the muco-gingival junction of the tooth. The stainless steel instruments may contaminate the titanium made implants while plastic instruments do not fully remove the failing tissues around the implant. Hence the need of using instruments made of titanium, the unique solution for a real efficient and fully safe handling on and close to the implants sites. Blue colour for a simple and fast identification of titanium tips, from standard gray of stainless steel.

L'aggressione batterica osservata nel collo degli impianti è simile a quella presente a livello della giunzione muco gengivale del dente. Gli strumenti in acciaio possono contaminare il titanio degli impianti, mentre quelli in plastica non sono in grado di rimuovere in modo efficiente la parte in oggetto. Da qui la necessità di usare strumenti in titanio, la soluzione sicuramente più adeguata per una gestione del problema efficiente ed in piena sicurezza in prossimità degli impianti. Il colore blu delle punte, serve per identificare in modo semplice e sicuro il titanio impiegato, rispetto al tradizionale acciaio.



1671/3


Perimplantite Kit
Kit Perimplantite

Content / Contenuto:

548/4 PT	Probe CP15
627/4Ti.HL8	Curette Columbia 4R/4L Titanium
651/11Ti.HL8	Scaler H6-H7 Titanium
669/5-6Ti.HL8	Gracey short type Titanium
669/7-8Ti.HL8	Gracey short type Titanium
669/11-12Ti.HL8	Gracey short type Titanium
669/13-14Ti.HL8	Gracey short type Titanium
980/9	Gammafix tray Doi



4578
145 mm




4580
Medesy
155 mm



4987/1R (Straight / Retto)
4987/2A (Curved / Curvo)
Castroviejo
mm 85



4995/1R (Straight / Retto)
4995/2A (Curved / Curvo)
Castroviejo
mm 170



1301
Instrument to measure
the depth of bony tunnel
Profondimetro per
tunnel osseo
mm 170



4995/2MOD (Curved / Curvo)
Castroviejo modified Weiss

NEWS

1350/KIT

Kit bone splitting
Kit per osso

Content / Contenuto:

1304/901	Sinus lift n.901
1304/902	Sinus lift n.902
1304/905	Sinus lift n.905
1310/1S	Chisel 3 mm
1310/2S	Chisel 6 mm
1310/3S	Chisel 9 mm
3809	Bone rongeur Micro Friedman
941	Chisel Wakefield 1W
942	Chisel Wakefield 2W
952/25	Hammer Medesy
981/19	Gammatrix tray Quatri



1955/KIT

Kit bone split and sinus lift
Kit per osso e rialzo del seno mascellare

Content / Contenuto:

1304/902	Sinus lift n.902
1304/905	Sinus lift n.905
1309/7	Sinus lift n.7
1310/5D	Chisel 6 mm
1310/6D	Chisel 9 mm
1340/1R	Chisel 1R
1340/2A	Chisel 2A
1340/3R	Chisel 3R
1340/4A	Chisel 4A
980/10	Gammatrix tray Tre

1673/5

Kit osteotomes & sinus elevation

Kit osteotomi e rialzo del seno mascellare

Content / Contenuto:

1322/1	Osteotome concave \varnothing 2,7 mm
1322/2	Osteotome concave \varnothing 3,2 mm
1322/3	Osteotome concave \varnothing 3,7 mm
1322/4	Osteotome concave \varnothing 4,2 mm
1322/5	Osteotome concave \varnothing 5,0 mm
1322/6	Osteotome concave \varnothing 2,7 mm bayonet
1322/7	Osteotome concave \varnothing 3,2 mm bayonet
1322/8	Osteotome concave \varnothing 3,7 mm bayonet
1322/9	Osteotome concave \varnothing 4,2 mm bayonet
1322/10	Osteotome concave \varnothing 5,0 mm bayonet
4881	Bone injector \varnothing 4,4 mm
4886	Bone injector \varnothing 3,5 mm
952/25	Hammer Medesy \varnothing 25 mm
981/19	Gammatrix tray Quatri




1673/7

Kit sinus advanced


Content / Contenuto:

1309/1	Sinus lift n.1
1309/2	Sinus lift n.2
1309/7	Sinus lift n.7
1321/2	Osteotome convex \varnothing 3,2 mm
1321/3	Osteotome convex \varnothing 3,7 mm
1321/7	Osteotome convex \varnothing 3,2 mm bayonet
1321/8	Osteotome convex \varnothing 3,7 mm bayonet
1322/2	Osteotome concave \varnothing 3,2 mm
1322/3	Osteotome concave \varnothing 3,7 mm
1322/7	Osteotome concave \varnothing 3,2 mm bayonet
1322/8	Osteotome concave \varnothing 3,7 mm bayonet
661/85.HL8	Bone curette Lucas n.85
661/86.HL8	Bone curette Lucas n.86
661/87.HL8	Bone curette Lucas n.87
952/25	Hammer Medesy \varnothing 25 mm
981/19	Gammatrix tray Quatri



F

ORTHODONTICS
ORTODONZIA



TC inserts on cutters and distal ends, electro-welded by utilizing the most advanced technologies. A wide range of cutters and distal ends offering different cutting functions.

Inserti in TC per tronchesi e distali, elettro-saldati con le più moderne tecnologie. Tronchesi e distali articolati in vari modelli aventi differenti capacità di taglio.

The sophisticated hand crafted BOX-JOINT system which characterizes our CENTURY LINE, ensures a higher stability of the instrument, safer use, longer duration and preserves the tips perfectly aligned.

Laborioso sistema di assemblaggio BOX-JOINT che caratterizza la nostra CENTURY LINE, garantisce affidabilità e lungo utilizzo della pinza, mantenendo le punte perfettamente allineate.

New rhombus design for MEDESYS's orthodontic pliers: a lighter and thinner shape for a better use.

Nuova forma romboidale per le pinze ortodontiche MEDESYS: sagoma alleggerita e assottigliata per un migliore utilizzo.

A special glass-microspheres surface treatment adds to the instrument an anti-glare and elegant finishing.

Finitura superficiale a microsferi di vetro, per ottenere un'ottima superficie pregiata ed anti-riflesso.

The golden handles, in line with the international standard codes, to identify that TC inserts have been welded on the cutting or working parts of the instrument.

I gambi dorati indicano secondo un codice internazionale l'inserimento di placche in TC nella parte lavorante o tagliente.

Century line

DISTAL END CUTTERS TRONCHESINI DISTALI CON RITENUTA

3000/69 TC
(1:1 scale / scala 1:1)



TC



3000/69 TC
ø max 0,55 x 0,64 mm / .021" x .025"
mm 125

This cutter cuts and holds the portion of wire in excess. Developed for stainless steel and NITI wires.



TC



3000/69 TC LL
ø max 0,55 x 0,64 mm / .021" x .025"
mm 150

Same as 3000/69 TC but with long handle.



TC



3000/74 TC
Flush slim
ø max 0,41 x 0,55 mm / .016" x .021"
mm 125

This cutter cuts and holds wire distally flush to the buccal tube.



TC



3000/76 TC
Flush
ø max 0,55 x 0,64 mm / .021" x .025"
mm 125

Same as 3000/74 TC but with regular head.

SPECIFICATIONS ON THE CODES SPECIFICHE SUI CODICI

Code
Codice

Type
Modello

Thickness of wire
Spessore del filo

Length of the instrument
Lunghezza dello strumento

3000/74 TC


Flush slim

ø max 0,41 x 0,55 mm / .016" x .021"
mm 125

Yellow color for TC instruments
Colore giallo per strumenti in TC

Grey color for standard instruments
Colore grigio per strumenti tradizionali

PIN AND LIGATURE CUTTERS



























3000/89 TC
(1:1 scale / scala 1:1)

HARD WIRE CUTTERS












3000/87 TC
(1:1 scale / scala 1:1)

  	  	  	  	  	  
<p>3000/89 TC ø max 0,3 mm / .012" mm 120</p> <p><i>Delicate cutter, specially designed for the removal of soft stainless steel ligatures.</i></p>	<p>3000/91 TC ø max 0,3 mm / .012" mm 125</p> <p><i>Delicate cutter with a fine tip for easier access to difficult areas. Cut elastics, ligatures, pins and wire.</i></p>	<p>3000/99 TC Angled 15° ø max 0,4 mm / .016" mm 130</p> <p><i>Medium cutter ensuring accurate and precision cutting of elastics, ligatures, pins and wire.</i></p>	<p>3000/94 TC Angled 15° ø max 0,4 mm / .016" mm 130</p> <p><i>Medium cutter with rounded and slim tip. 15° offset tips help in posterior area.</i></p>	<p>3000/87 TC ø max 0,7 mm / .028" mm 130</p> <p><i>Suitable for cutting archwires or pins of any size. TC inserts ensuring longer duration.</i></p>	<p>3000/87 TC 15° Angled 15° ø max 0,7 mm / .028" mm 130</p> <p><i>Same as 87TC, but with a 15° offset tip enhancing a better access in difficult areas</i></p>

  	  
<p>3000/85 TC ø max 0,3 mm / .012" mm 130</p> <p><i>Standard cutter with slim profile, allowing an easy access and better view of the oral cavity.</i></p>	<p>3000/85 TC 15° Angled 15° ø max 0,3 mm / .012" mm 130</p> <p><i>Same as 85TC, but with a 15° offset tip enhancing a better access in difficult areas</i></p>





“ MEDESYS IN SPOT
The orthodontic pliers are laser engraved with the maximum cut capacity (for cutters only) or applicable wire, in millimeters and inches.
Le pinze ortodontiche riportano la capacità massima di taglio (per i tronchesi) o il diametro massimo consentito, in millimetri e inches.
”

  	  	  
<p>3000/92 TC ø max 1,0 mm / .040" mm 140</p> <p><i>For front cutting of heavy wires.</i></p>	<p>3000/18 TC ø max 1,0 mm / .040" mm 155</p> <p><i>For an easy cutting of any size of archwire or pin. 15° offset tips for an easier access to the posterior area.</i></p>	<p>9952/160 TC ø max 1,5 mm / .060" mm 170</p> <p><i>Double action system for heavy wires, reduce effort on cutting.</i></p>

UTILITY PLIERS


PINZE AUSILIARIE

3000/31
(1:1 scale / scala 1:1)




3000/31
Weingart
ø max 0,7 mm / .028"
mm 145

Versatile utility plier with very fine serration.




3000/32
Weingart – Slim
ø max 0,5 mm / .020"
mm 145

Weingart with fine points.




3000/25 TC
Weingart angled
ø max 0,5 mm / .020"
mm 140

Weingart with TC tips, indicated also for placement and removal of archwires, because of the tapered angular design.



3000/84
How plier – Straight
ø max 0,7 mm / .028"
mm 140

Utility plier with round and serrated tips. Ideal for removal and placement of the archwires. Grasping all types of auxiliaries attachments.





3000/72
How plier – Angled
ø max 0,7 mm / .028"
mm 140

45° angled tips for convenient access to lingual and others difficult posteriors areas.

WIRE BENDING PLIERS


PINZE PIEGA FILI

3000/39 TC
(1:1 scale / scala 1:1)




3000/23
Adams
ø max 0,7 mm / .028"
mm 125

Squared beaks, clasp and wire bending plier.




3000/23 TC
Adams
ø max 0,7 mm / .028"
mm 125

Squared beaks, clasp and wire bending plier, TC inserts.



3000/47 TC
N.64
ø max 1,0 mm / .040"
mm 140

Squared beaks, heavy type, TC inserts.



3000/39 TC
Angle N.139
ø max 0,7 mm / .028"
mm 125

Bird beak plier, cone and pyramidal tips in TC. Indicated for loops and general bending of round wires.



3000/86 TC
Angle N.138
ø max 1,0 mm / .040"
mm 130

Long bird beaks for heavy wire. TC inserts.



3000/21
ø max 0,7 mm / .028"
mm 130

4 grooved bird beaks used to form precise loops in round, squared or rectangular light wire.

3000/54
(1:1 scale / scala 1:1)





3000/51
(1:1 scale / scala 1:1)



TC



TC



“ **MEDESYS IN SPOT**

Conversion chart
Scala di conversione

mm	Inch
0,3	0,012"
0,4	0,016"
0,5	0,020"
0,6	0,024"
0,7	0,028"
0,8	0,031"
0,9	0,035"
1,0	0,040"

”

3000/40C TC

Tweed
With cutter
ø max 0,4 mm / .016"
mm 130

Ideal with round and square wire, for making consistent uniform loops.
Section tips 1,2-1,8-2,0 mm.

3000/38C TC

With cutter
ø max 0,6 mm / .024"
mm 135

Light wire cutting and contouring plier. For round wire, to bend small ø loops. Contouring of loops and arches up to 0,55 x 0,64 mm.

3000/51

Tweed – Short
ø max 0,5 mm / .020"
mm 125

Arch forming plier – Short. Ideal for torquing and bending squared or rectangular wire. Parallel blades prevents crushing of wires.

3000/52





Tweed – Long
ø max 0,7 mm / .028"
mm 130

Arch forming plier – Long. As 3000/51 but for bigger wires size.

3000/30

Schwarz
ø max 0,7 mm / .028"
mm 130

Arrow clasp bending plier.



3000/57

Aderer – Short
ø max 0,6 mm / .024"
mm 120

3 jaw plier – Short. Slightly rounded tips, for contouring and bending without damaging the archwire.

3000/54

Aderer – Long
ø max 0,7 mm / .028"
mm 130

3 jaw plier – Long. Slightly rounded tips, for contouring and bending without damaging the archwire.

3000/20

Jarabak
ø max 0,7 mm / .028"
mm 140

Light wire bending plier. Versatile in different uses, as bending or closing loops. One beak partially serrated for safe grip.

3000/34

De La Rosa
ø max 0,5 mm / .020"
mm 125

Contours and forms archwires, of light wire without torquing.

3000/35

De La Rosa
ø max 0,5 mm / .020"
mm 125


Same as 3000/34 with additional grooves measuring respectively 0,41-0,46-0,56 mm.

3000/58

ø max 0,7 mm / .028"
mm 125


Lingual arch forming plier for fast forming all lingual retainers.

3000/98
(1:1 scale / scala 1:1)




3000/98
Tweed – Short
ø max 0,5 mm / .020"
mm 135

Designed to form precise omega loops. Long grooved beak internally smoothed. Short type.



3000/95
Tweed – Short
ø max 0,5 mm / .020"
mm 135

Designed to form precise omega loops. Short grooved beak internally serrated. Short type.



3000/55
Young
ø max 0,7 mm / .028"
mm 130

Ideal for labial arches and face bow. Universal plier for different size loops.

3000/81
(1:1 scale / scala 1:1)



3000/53
Optical
ø max 0,7 mm / .028"
mm 140

Concave/convex loop forming plier, small-medium.



3000/79
Optical
ø max 0,7 mm / .028"
mm 135

Concave/convex loop forming plier, medium-large.




3000/70
Hollow chop
ø max 0,7 mm / .028"
mm 140

Contours and form arches of all sizes.




3000/96
Tweed – Long
ø max 0,5 mm / .020"
mm 145

Designed to form precise omega loops. Long grooved beak internally smoothed. Long type.




3000/97
Tweed – O'Brein
ø max 0,7 mm / .028"
mm 140

Graduated cone to form precise omega and closing loops. Micro serrated beaks to prevent wire slippage.



3000/81
ø max 0,5 mm / .020"
mm 135

Long and delicate beaks plier.



3000/28
ø max 0,5 mm / .020"
mm 140

2 round beaks long.

“ MEDESY IN SPOT




The new lubricant oil for orthodontic instruments. If used regularly it ensures a long product lifespan and optimal performances: facilitates the smooth and perfect function for all hinged instruments and helps to prevent freezing from corrosion and sediments.

Nuovo olio lubrificante per pinze ortodontiche. Se usato regolarmente prolunga la durata e l'efficienza dello strumento: l'olio favorisce il movimento scorrevole e delicato degli strumenti a snodo, proteggendo al tempo stesso da corrosione e sedimenti.

4155
12 ml



3000/63
(1:1 scale / scala 1:1)





3000/80
Nance
ø max 0,7 mm / .028"
mm 125

*Loop bending plier.
Four step tips (3, 4, 5, 6 mm)
for loops forming.
Round and rectangular wire.*

3000/63
Cinch back
ø max 0,55 × 0,64 mm
ø max .021" × .025"
mm 155

*Cinch back utility plier.
For closing arches or cinch
down a wire.
Use on round
or rectangular wire.*

3000/61
(1:1 scale / scala 1:1)



3000/59
Johnson
ø max 0,7 mm / .028"
mm 135




*Crown and band
contouring plier.*

3000/61
Reynolds
ø max 0,7 mm / .028"
mm 130

*Crown and band
contouring plier.*

3000/29
Schwarz
ø max 0,7 mm / .028"
mm 125

Arrow clasp former plier.



3000/43
ø max 0,5 mm / .020"
mm 140

*Closing loop plier.
Different loops in only
one plier.*

3000/60
ø max 1,4 mm / .055"
mm 130

*3 prong plier. For hard wires.
Round tips prevents any
damage of archwire.*

3000/56
Nance
ø max 0,7 mm / .028"
mm 135

*Loop closing plier.
For bending of stop loops and
ideal for Adams clasps.*


3000/15
Step plier
ø max 0,55 × 0,64 mm
ø max .021" × .025"
mm 140

*Double side head to create
steps in archwire.
The step is 1,0 mm.*



3000/171
V-Stop
ø max 0,55 × 0,64 mm
ø max .021" × .025"
mm 130

*For bending archwire
in V-form, in order to avoid
any movement.*

3000/49
(1:1 scale / scala 1:1)



3000/45
(1:1 scale / scala 1:1)





3000/83
Bracket remover – Straight
mm 135



3000/82
Bracket remover – Angled
mm 130

Pliers to remove the brackets: the extremely sharp tips allow an easy access under the flange of the bracket and facilitate its detachment.

Pinze per rimozione attacchi: le punte affilate permettono di entrare sotto la flangia dell'attacco e ne consentono il distacco con estrema facilità.



Pliers to remove the bands available in two sizes, short and long. The rubber insert fully autoclavable sticks perfectly to the crown and allows an optimal position of the tip during the removal of the band.

Pinze per la rimozione di bande disponibili in 2 misure, lunga e corta. Il gommino sterilizzabile, rimane perfettamente in contatto con la corona, permettendo una ottimale posizione della punta, per la rimozione della banda.




3000/PR5
Tips spare parts, screwable
Gommini di ricambio, avvitabili

3000/PR8
Tips spare parts, screwable
Gommini di ricambio, avvitabili



3000/45
Adhesive remover
mm 140

Used to remove composite material after debonding attachments.



3000/10A
Torquing plier A
mm 125




3000/10B
Torquing plier B
mm 125



3000/49
Posterior band remover – Short
mm 135



3000/50
Posterior band remover – Long
mm 135




3000/62
Crimpable archwire hook
mm 130

For ball hooks and auxiliaries.



3000/36
Crimping plier
mm 125


For crimping bands or hooks, for placing stops and tubing on archwires.



Vertical pressure point plier enabling the control of the rotation through a couple created on the aligner using vertical indents in the mesial / distal line angles
pinza pressure point verticale, permette di controllare la rotazione attraverso una "cupola" creata nella mascherina, nell'angolo mesiale / distale

3000/11

Vertical shape
mm 130




Horizontal pressure point enhancing retention of the aligner below a bonded attachment
pinza pressure point orizzontale, permette una maggior ritenzione della mascherina se creato sotto un attacco.

3000/12

Horizontal shape
mm 130


NEWS

Special thanks to: Dr. Marco Rosa



3000/13


Drop shape
mm 130





3000/14

Circle shape
mm 130

NEWS



Cutting a reservoir section at the gingival margin anywhere elastic hooks are required.
Taglia una sezione in corrispondenza del bordo gengivale, laddove hooks per elastici dovessero servire.



Creating half-moon cut-outs for relief of clear aligners around bonded attachments or elastics.
Taglia sezioni semi-circolari in corrispondenza di attacchi o elastici.


LIGATURE FORCEPS
PINZE PER LEGATURE

1851
(1:1 scale / scala 1:1)



Smooth handle for
Smaha forceps
Manico liscio per
le pinze Smaha

1851
Smaha
mm 140



1852
Smaha
Curved
Curvo
mm 140



2825
Plier to place modules
Pinza per moduli
mm 140




1519
Halstead Mosquito
mm 125



2824
Forceps for placing dentalastics
Pinza per applicare i dentalastics
mm 120

2825/ORTO
(1:1 scale / scala 1:1)



Grooved handle
for Mathieu
Manico zigrinato
per Mathieu


1850
Mini Mathieu
mm 140



2825/ORTO
Mini Mathieu smoothed
Smoothed
Liscio
mm 140



2826
Ligature plier with locker
Pinza per legature con fermo
mm 165



2822
Steiner
Ligature plier, for applying and stretching
stainless steel ligatures
Pinza per legature, per applicare e tendere le legature
mm 150



2823
Separating plier, for an easy placement
of separating elastics
Pinza per separazione, per inserire facilmente gli elastici
mm 150

(1:1 scale / scala 1:1)



NEWS

672/0 (ø mm 6)
672/0.HL8 (ø mm 8)
Ligature director Explorer, N. 0
Direzionatore per legature Specillo, N. 0

672/1 (ø mm 6)
672/1.HL8 (ø mm 8)
Tucker N. 1
Ligature director
Direzionatore per legature

672/2 (ø mm 6)
672/2.HL8 (ø mm 8)
Tucker N. 2
Ligature director
Direzionatore per legature

672/10 (ø mm 6)
672/10.HL8 (ø mm 8)
Ligature director MINI
Direzionatore per legature MINI

672/8 (ø mm 6)
672/8.HL8 (ø mm 8)
Ligature director – Slot, N. 8
Direzionatore per legature – Slot, N. 8

(1:1 scale / scala 1:1)




673/1 (ø mm 6)
673/1.HL8 (ø mm 8)
Band pusher – Scaler MINI
Spingibande – Scaler MINI

673 (ø mm 6)
673.HL8 (ø mm 8)
Band pusher – Scaler
Spingibande – Scaler

673/2C (ø mm 6)
673/2C.HL8 (ø mm 8)
Band pusher – Scaler
Spingibande – Scaler

674 (ø mm 6)
674.HL8 (ø mm 8)
Elastic ligature applicator
Applicatore per elastici





1006
Bracket tweezers, with blade
Pinzetta per attacchi, con lama
mm 130




1009
Bracket tweezers
Pinzetta per attacchi
mm 130



1130
Bracket tweezers
Pinzetta per attacchi
mm 130



1134
Tweezer for tubes
Pinzetta ausiliaria buccale
mm 130




4870
Mershon
Band pusher
Spingibande
mm 150




4873/PR
Spare part
Ricambio




4871
Band seater, autoclavable teflon handle
(available in different colours)
Posizionatore per bande, manico in teflon
autoclavabile (disponibile in diversi colori)
mm 145




2817
Bracket positioner
Posizionatore per attacchi
mm 175



2811
Positioning gauge
Posizionatore per brackets
mm 65x65



4876/1 (per slot 018)
Bracket height gauge
Altimetro per bracket
mm 130





4876/2 (per slot 022)
Bracket height gauge
Altimetro per bracket
mm 130

NEWS



2815
Distal cinch back
Strumento per pieghe distali



Protesis carrier, package 10 pcs
Portaprotesi in plastica, confezione da 10 pz

2821/GI (Yellow / Giallo)



2821/VE (Green / Verde)



2821/BL (Blue / Blu)



2821/RA (Pink / Rosa)



ORTHODONTIC KITS KIT ORTODONTICI

1680/1

ORTHO CLASSIC

Content / Contenuto:

1850	Mini Mathieu
3000/31	Weingart plier
3000/69 TC	Distal end n. 69
3000/85 TC	Cutter n. 85
4905/8	Handle with mirror #4
672/1.HL8	Ligature director Tucker n.1
673.HL8	Band pusher / scaler
981/19	Gammatrix tray Quatri

“ MEDESYS IN SPOT

*Content can be changed
under request*

*Il contenuto può essere
cambiato a richiesta ”*

1680/2

ORTHO ADVANCED

Content / Contenuto:

1006	Bracket tweezer
1850	Mini Mathieu
3000/23 TC	Adams plier
3000/31	Weingart plier
3000/69 TC	Distal end n. 69
3000/85 TC	Cutter n.85
4905/8	Handle with mirror #4
672/1.HL8	Ligature director Tucker n.1
673.HL8	Band pusher / scaler
674.HL8	Elastic ligature applicator
981/19	Gammatrix tray Quatri

ORTHODONTIC KITS KIT ORTODONTICI

1680/3

ORTHO BAND

Content / Contenuto:

3000/31	Weingart plier
3000/49	Band remover short
3000/50	Band remover long
4870	Band pusher
4873	Molar band seater
4905/8	Handle with mirror #4
673.HL8	Band pusher / scaler
673/2C.HL8	Band pusher / scaler
981/19	Gammatrix tray Quatri

1680/4


ORTHO BRACKET

Content / Contenuto:

1006	Bracket tweezer
1009	Bracket tweezer
1130	Bracket tweezer
2817	Positioner
3000/31	Weingart plier
3000/82	Bracket remover
3000/83	Bracket remover
4876/1	Bracket height gauge
4876/2	Bracket height gauge
4905/8	Handle with mirror #4
981/19	Gammatrix tray Quatri

PLIER'S HOLDER

RASTRELLIERE PORTA PINZE



6140
Small rack
Porta pinze corto
mm 150 × 120




6142
Double rack
Porta pinze doppio
mm 210 × 120



6141
Large rack
Porta pinze lungo
mm 240 × 120



WATCH THE VIDEO ON
You  MEDESY CHANNEL!



981/ORTO
Based on 981/20 Gammaxif
Basato su 981/20 Gammaxif




G


**LABORATORY
LABORATORIO**

WAX AND MODELLING INSTRUMENTS

STRUMENTI PER MODELLARE



Stainless steel handle ø 6 mm
Manico inox con diametro ø 6 mm



583/KIT


Content / Contenuto:

583/1	P.K. Thomas N. 1
583/2	P.K. Thomas N. 2
583/3	P.K. Thomas N. 3
583/4	P.K. Thomas N. 4
583/5	P.K. Thomas N. 5
977	Gammafix tray



Aluminium handle anodized in 5 colors ø 8 mm
Manico in alluminio anodizzato in 5 colori diametro ø 8 mm

(1:1 scale / scala 1:1)



583/KIT.AL

Content / Contenuto:

583/1.AL	P.K. Thomas N. 1
583/2.AL	P.K. Thomas N. 2
583/3.AL	P.K. Thomas N. 3
583/4.AL	P.K. Thomas N. 4
583/5.AL	P.K. Thomas N. 5
977	Gammafix tray

WAX KNIVES

COLTELLI PER CERA

(1:1 scale / scala 1:1)



201
Fahnestock
mm 130

202
Fahnestock
mm 180


205
Lessmann
mm 130

206
Lessmann
mm 180

214
Gritmann
mm 170

WAX AND MODELING INSTRUMENTS

STRUMENTI PER MODELLARE



591
Zahle
mm 120

592
Zahle
mm 130

593
Zahle
mm 125

594
Hylin
mm 135

596
Hylin
mm 145

588
Le Cron
mm 165

610
Gritman
mm 180



599/1

599/2

599/3

599/4


599/5

599/KIT

Kit of wax and modeling instruments with insulated and autoclavable handle, on 977 tray
Kit di strumenti per modellare con manico isolante ed autoclavabile, su vassoio 977

Content / Contenuto:

- 599/1** Wax and modeling instruments N. 1
- 599/2** Wax and modeling instruments N. 2
- 599/3** Wax and modeling instruments N. 3
- 599/4** Wax and modeling instruments N. 4
- 599/5** Wax and modeling instruments N. 5



Special set of ceramic sculpting instruments light weight handles and stainless steel tips, different shape: gingival blade, incisal blade and knife blade.

Manici leggeri e punte di forme diverse in acciaio inox, lama gengivale, lama incisale, lama coltello.

(1:1 scale / scala 1:1)



575/1
Greenstein N. 1


575/2
Greenstein N. 2

575/3
Greenstein N. 3



577/1 577/2 577/3

Superflexible tips, thickness 0,1 mm
Puntali superflessibili, spessore 0,1 mm



577/4 577/5 577/6

Flexible tips, thickness 0,2 mm
Puntali flessibili, spessore 0,2 mm



575/KIT

Content / Contenuto:


- 575/1** Greenstein N. 1
- 575/2** Greenstein N. 2
- 575/3** Greenstein N. 3
- 577/1** Superflexible tips N. 1
- 577/2** Superflexible tips N. 2
- 577/3** Superflexible tips N. 3
- 977** Tray

NEWS


(1:1 scale / scala 1:1)

NEWS


WATCH THE VIDEO
ON YouTube
MEDESYS CHANNEL!



Discover how it was born!
Scopri com'è nata!




Discover the spatula
Scopri la spatola




(1:1 scale / scala 1:1)

572

Spatula Dr. Comella
Spatola Dr. Comella



Flexible blade
Lama flessibile



Optimal handling
Maneggevolezza ottimale



Sharp to refine details
Affilata per rifinire dettagli

CEMENT SPATULAS SPATOLE PER CEMENTI

(1:1 scale / scala 1:1)



676/24

4,0



3,5

675/0

5,5



5,5

675/1

6,5



6,5

675/2

7,5



7,5

675/3

9,5



6,5

675/4

NEWS

PLASTER AND ALGINATE SPATULAS SPATOLE PER GESSO ED ALGINATO



208
Spatula 8 x
Spatola 8 x
mm 230



209
mm 215



210
mm 215



211
Curved, rigid
Curva, rigida
mm 200



213/2
Rigida
mm 180



115
Flexible, elastomers
Flessibile, elastomeri
mm 190

PLASTER SHEARS AND SAWS CESOIE PER GESSO E SEGHETTI



4559
Insulated handle
Manici in plastica
mm 210

4990



4990/3

Package 12 pcs
Sacchetti da 12 pezzi
mm 0,12 x 5

4990/2

Package 12 pcs
Sacchetti da 12 pezzi
mm 0,25 x 5

4990/1

Package 12 pcs
Sacchetti da 12 pezzi
mm 0,25 x 3

NEWS

ARTICULATOR ARTICOLATORE

Medesy new articulator non-Arcon average value, solidly manufactured in cast aluminium, about 580gr in weight. Projected and realized to ensure the largest visual field on the lingual surfaces as well as maintaining complete stability of the upper frame also at full open position: coiled springs facilitate the return to starting aligned position. Additional features guarantee an exact simulation of the condylar path with a high fitting accuracy, giving the necessary occlusion function throughout the full range of mandibular movements.

Technical details:

- ▷ Stable 60° operation for technician comfort.
- ▷ Ideal for class III patients.
- ▷ Compatible with any pressure polymerizers.
- ▷ Anti-rotation system for incisal rod.
- ▷ Template with elliptic references for lower arches models.
- ▷ Occlusal table with elliptic references for upper arches models.

Questo è il nuovo articolatore non-Arcon a valor medio di Medesy, prodotto in alluminio pressofuso dal peso di 580gr circa. È stato progettato e realizzato in modo da lasciar ampia visibilità alle superfici linguali, preservando la stabilità in posizione aperta: il ritorno in asse è agevolato grazie a delle molle di richiamo. Le regolazioni di questo articolatore permettono di simulare esattamente il tragitto condiloideo per garantire precisione e occlusione ottimali, qualunque sia il movimento mandibolare del paziente.

Dettagli tecnici:

- ▷ Design per posizione di lavoro ergonomica a 60°.
- ▷ Compatibile per dimensione con i polimerizzatori a pressione in commercio.
- ▷ Sistema anti-rotazione per asta incisale.
- ▷ Calotta con traiettorie ellittiche di riferimento per modelli a partire da arcata inferiore.
- ▷ Piano oclusale con traiettorie ellittiche di riferimento per modelli a partire da arcata superiore.



5222

Articulator with mounting plate
Articolatore con piastra



5222/1

Mounting plate
Piastra



5222/12

Complete magnet plate
Piastra magnetica completa

NEWS

SET FOR MOBILE DENTAL PROSTHESIS SET PER PROTESI MOBILE



2105/Set

Content / Contenuto:

- 588** Wax and modeling instrument, Le Cron
- 593** Wax and modeling instrument, Zahle

592 Wax and modeling instrument, Zahle

202 Wax knife Fahnenstock

206 Wax knife Lessmann

201 Wax knife Fahnenstock

214 Wax knife Gritmann

221 Soldering tweezers, straight

1519 Ligature forceps, Halstead Mosquito

3511 Surgical scissors, Iris straight

3522 Crown and gold scissors, saw edge


3633 Scalpel handle N 3

4981 Caliper Iwanson

2810 Wire bending pliers, universal

Content can be changed upon request / Su richiesta il contenuto può essere cambiato

SET FOR FIXED DENTAL PROSTHESIS SET PER PROTESI FISSA



2100/Set

Content / Contenuto:

583/1.AL Modeling instrument, aluminium

583/2.AL Modeling instrument, aluminium

583/3.AL Modeling instrument, aluminium

583/4.AL Modeling instrument, aluminium

583/5.AL Modeling instrument, aluminium

3511 Surgical scissors, Iris straight

1519 Forceps Halstead Mosquito

1024 Cotton tweezers, Meriam

3633 Scalpel handle N. 3

596 Modeling instrument, Hylin

594 Modeling instrument, Hylin


575/1 Ceramic sculpting instrument

575/2 Ceramic sculpting instrument


575/3 Ceramic sculpting instrument

Content can be changed upon request / Su richiesta il contenuto può essere cambiato

IMPRESSION TRAYS, 6000 LINE
PORTAIMPRONTE, LINEA 6000




PERFORATED
FORATE



RETENTION RIM
BORDO RITENTIVO







IMPRESSION TRAYS, 6003 LINE
PORTAIMPRONTE, LINEA 6003





PERFORATED
FORATE



WITHOUT RETENTION RIM
SENZA BORDO RITENTIVO



6000/KIT
Contains 12 pcs
Contiene 12 pz



6003/KIT
Contains 12 pcs
Contiene 12 pz





IMPRESSION TRAYS, 6005 LINE
PORTAIMPRONTE, LINEA 6005



NOT PERFORATED
NON FORATE

RETENTION RIM
BORDO RITENTIVO



6005/KIT
Contains 12 pcs
Contiene 12 pz



6005/4 DR
Partial right
Parziale destro





6005/4 SL
Partial left
Parziale sinistro

IMPRESSION TRAYS, 6004 LINE
PORTAIMPRONTE, LINEA 6004



NOT PERFORATED
NON FORATE

WITHOUT RETENTION RIM
SENZA BORDO RITENTIVO



6004/KIT
Contains 12 pcs
Contiene 12 pz

NEWS




6004/4 DR
Partial right
Parziale destro




6004/4 SL
Partial left
Parziale sinistro

IMPRESSION TRAYS, EDENTULOUS
PORTAIMPRONTE, EDENTULI




IMPRESSION TRAYS, EDENTULOUS
PORTAIMPRONTE, EDENTULI



PERFORATED
FORATE



NOT PERFORATED
NON FORATE




6011/KIT
Contains 11 pcs
Contiene 11 pz





6009/KIT
Contains 11 pcs
Contiene 11 pz




IMPRESSION TRAYS, ALUMINIUM
PORTAIMPRONTE, ALLUMINIO




PERFORATED
FORATE




BENDABLE
PIEGHEVOLI



IMPRESSION TRAYS, DISPOSABLE
PORTAIMPRONTE, MONOUSO



AUTOCLAVABILE AT 121° C
AUTOCLAVABILI A 121° C



6007/16
Set of 16 pieces, 2 each
without partials
Confezione da 16 pezzi,
2 per tipo senza parziali

6007/24
Set of 24 assorted pieces
Confezione da 24 pezzi assortiti


6007/100
Set of 100 assorted pieces
Confezione da 100 pezzi assortiti



NEWS

POLYCARBONATE IMPRESSION TRAYS

PORTAIMPRONTE IN POLICARBONATO



121°C


AUTOCLAVABILE AT 121° C
 AUTOCLAVABILI A 121° C

For edentulous or partially toothed bites, autoclavable (more info upon request).
 Per bocche edentule o parzialmente dentate, autoclavabile (su richiesta maggiori informazioni).

6008/24
 Series of 24 polycarbonate impression trays and compasses for final impressions
 Serie di 24 portaimpronte in polycarbonato più compasso per impronte definitive

SOLDERING TWEEZERS
 PINZETTE PER SALDATURA



221
 Straight
 Retta
 mm 165

222
 Curved
 Curva
 mm 160


Fiber handles
 Manico in fibra



4583
 Miller
Articulating paper holder
 Pinze carta articolazione



4955/S
 Brusher
 Scovolino



4955/A
 Syringe for elastometers, aluminium
 Siringa per elastomeri, alluminio



4955/P
 Tips, spare part
 Puntali di ricambio



574

Modeling knife
 Coltello per modellare


Blade to remove exceeding material.
 Lama per rimuovere il materiale in eccesso.



Mini-circular blade to trim off specific mesial and distal spots.
 Lama mini-circolare per eliminare specifici punti mesiali e distali.



WATCH THE VIDEO ON
 YouTube **MEDESY CHANNEL!**



3633/CR

Modeling knife
 Coltello per modellare

Fit all kind of blade #3 to remove exceeding material.
 Montare tutti i tipi di lame #3 per rimuovere il materiale in eccesso.



Mini-circular blade to trim off specific mesial and distal spots.
 Lama mini-circolare per eliminare specifici punti mesiali e distali.



CALIPERS

CALIBRI



4983
Beerendonk
mm 130



4984
Züricher
mm 130



4982
Boley
mm 145



4988
Steel ruler
Righello in acciaio
mm 180



4980/C
Iwanson
For wax
Per cera
mm 100



4981/M
Iwanson
For metal
Per metallo
mm 100



2810
Universal
Wire bending pliers
Pinze piega fili
mm 155




H


ACCESSORIES
ACCESSORI

STAINLESS STEEL TRAYS GAMMAFIX

VASSOI IN INOX GAMMAFIX



WATCH THE VIDEO ON
 YouTube MEDESYS CHANNEL!




The revolutionary GAMMAFIX trays are characterized by excellent quality and functionality features, specifically conceived to facilitate the cleaning and sterilization process. Their special shape ensures a fully safe handling of the surgical instruments during the washing and sterilization phase, considerably reducing the risk of accidental injuries for the user. Thanks to the GAMMAFIX trays you can reduce the preparation time as you can organize them in handy and practical set-ups including the different items for each specific dental treatment. The range consists of 5 modular models, studied to offer the best versatility and efficiency. The type of silicone we selected for our trays meets the approval of the strictest Food & Drug standards (FDA).


I rivoluzionari vassoi della linea GAMMAFIX si caratterizzano per l'alta qualità e funzionalità, specificatamente studiati per facilitare il processo di pulizia e sterilizzazione. La loro speciale forma permette di maneggiare lo strumentario chirurgico in massima sicurezza, anche durante le procedure di disinfezione e sterilizzazione, riducendo considerevolmente il rischio di ferite accidentali per l'utilizzatore. Grazie ai vassoi GAMMAFIX si riesce a limitare il tempo di preparazione, in quanto gli strumenti necessari per ogni attività odontoiatrica potranno essere riposti in pratici sets pronti all'uso. La gamma si articola in 5 modelli modulari, studiati al fine di offrire la massima versatilità. Il tipo di silicone prescelto è conforme ai severi requisiti Food & Drug (FDA).




GAMMAFIX
 by MEDESYS



A The exclusive locking system, keeps the tray perfectly closed. The mark on the locking knob shows the open / close position. L'esclusivo ed efficace sistema di chiusura. La fessatura indica la posizione di apertura / chiusura.



B Open corners facilitate the outflow of residuals and water, reduce the drying time. Angoli aperti agevolano l'uscita di acqua e residui, riducendo i tempi di asciugatura.




C The type of silicone we use for our trays meets the approval of the strictest Food & Drug standards (FDA). Il silicone utilizzato rispetta la severa normativa Food & Drug (FDA).




D A safe and easy joint system. Sicuro e semplice meccanismo di chiusura.



E The enlarged holes offer more open space for a perfect washing process and a safe sterilization. I fori di dimensione maggiore assicurano una maggiore capacità di lavaggio ed una efficace sterilizzazione.



F Improved top flexible V-Shape for the silicone profile, specifically conceived for storing instruments having different sizes. Barretta in silicone forma V migliorata, concepita per trattenere strumenti di sezioni diverse.



Black silicone
Silicone nero

160/V

160

Blue silicone
Silicone blu

151/V

151

Light blue silicone
Silicone azzurro

156/V

156

Green silicone
Silicone verde

150/V

150

Yellow silicone
Silicone giallo

152/V

152

Orange silicone
Silicone arancio

154/V

154

Red silicone
Silicone rosso

153/V

153

Pink silicone
Silicone rosa

155/V

155





978 (UN)

978/VE	With green silicone
978/BL	With blue silicone
978/GI	With yellow silicone
978/RO	With red silicone
978/AR	With orange silicone
978/RA	With pink silicone
978/AZ	With light blue silicone
978/NE	With black silicone



980/10 (TRE)


980/10-VE	With green silicone
980/10-BL	With blue silicone
980/10-GI	With yellow silicone
980/10-RO	With red silicone
980/10-AR	With orange silicone
980/10-RA	With pink silicone
980/10-AZ	With light blue silicone
980/10-NE	With black silicone



981/19 (QUATRI)

981/19-VE	With green silicone
981/19-BL	With blue silicone
981/19-GI	With yellow silicone
981/19-RO	With red silicone
981/19-AR	With orange silicone
981/19-RA	With pink silicone
981/19-AZ	With light blue silicone
981/19-NE	With black silicone





981/20 (CINC)

- 981/20-VE** With green silicone
- 981/20-BL** With blue silicone
- 981/20-GI** With yellow silicone
- 981/20-RO** With red silicone
- 981/20-AR** With orange silicone
- 981/20-RA** With pink silicone
- 981/20-AZ** With light blue silicone
- 981/20-NE** With black silicone

TRAY AND HOLDER VASSOIO E PORTA STRUMENTI



977
5 positions for 5 instruments
5 posizioni per 5 strumenti
mm 185 × 85 × 20

Cassette made of plastic, extremely light and versatile, equipped with 3 silicone soft mats to contain various instruments. Available in 4 different colours the cassette offers an optimal solution for rinsing and sterilizing dental and surgical tools. Autoclavable up to 121° C.

Cassetta in plastica molto leggera e versatile, dotata di 3 supporti in silicone morbido contenitivo. Risulta adatta alle fasi di lavaggio e sterilizzazione per lo strumentario odontoiatrico e chirurgico. Disponibile in 4 colori. Autoclavabili a 121° C.



979/R
Red / Rosso
mm 190 × 90 × 25



979/G
Green / Verde
mm 190 × 90 × 25



979/W
White / Bianco
mm 190 × 90 × 25



979/BL
Blue / Blu
mm 190 × 90 × 25



1660/1
Instrument holder
Porta strumenti
mm 70 × 130

UNIVERSAL TRAYS VASSOI UNIVERSALI



1002/1
Capacity / Capacità: 0,4 litre
Kidney bowls
Bacinella reniforme
mm 210 × 100 × 30



1002/2
Capacity / Capacità: 1 litre
Kidney bowls
Bacinella reniforme
mm 280 × 150 × 30



1165
Capacity / Capacità: 0,9 litre
mm 230 × 155 × 50



1160
Capacity / Capacità: 2 litre
mm 310 × 195 × 55



1155
Capacity / Capacità: 0,4 litre
mm 220 × 165 × 20

LARGE GRANDE



1000/V
Tray
Vassoio
mm 290 × 190 × 20

1001/C
Lid
Coperchio
mm 290 × 190 × 30



1000/VF
Perforated tray
Vassoio forato
mm 290 × 190 × 20

1001/CF
Perforated lid
Coperchio forato
mm 290 × 190 × 30

SMALL PICCOLO

1005/C
Lid
Coperchio
mm 190 × 150 × 25

1005/V
Tray
Vassoio
mm 190 × 150 × 20




1005/FC
Perforated lid
Coperchio forato
mm 190 × 150 × 25

1005/FV
Perforated tray
Vassoio forato
mm 190 × 150 × 20




RACK RASTRELLIERE



984
23 positions
Stainless steel
Acciaio inox

984/A
17 positions
Aluminium
Alluminio



983
16 positions
Stainless steel
Acciaio inox

983/A
11 positions
Aluminium
Alluminio



982
8 positions
Stainless steel
Acciaio inox

982/A
8 positions
Aluminium
Alluminio



ALUMINIUM TRAYS


VASSOI IN ALLUMINIO

REGULAR NORMALI

Tray / Vassoio: mm 285 × 185 × 15
Lid / Coperchio: mm 290 × 190 × 30


Lid
Coperchio

999/A
Silver / Argento
Regular



998/B
Blue / Blu
Regular

998/R
Red / Rosso
Regular





998/V
Green / Verde
Regular

998/A
Silver / Argento
Regular

PERFORATED FORATI


Lid
Coperchio

999/FG
Silver / Argento
Regular



998/FB
Blue / Blu
Regular

998/FR
Red / Rosso
Regular



998/FV
Green / Verde
Regular


998/FA
Silver / Argento
Regular

SMALL PICCOLO

Tray / Vassoio: mm 185 × 140 × 15
Lid / Coperchio: mm 190 × 145 × 25

Lid
Coperchio

999/AS
Silver / Argento
Small



998/BS
Blue / Blu
Small

998/RS
Red / Rosso
Small




998/VS
Green / Verde
Small

998/AS
Silver / Argento
Small

PERFORATED FORATI

Lid
Coperchio

999/FGS
Silver / Argento
Small



998/FBS
Blue / Blu
Small

998/FRS
Red / Rosso
Small



998/FVS
Green / Verde
Small

998/FAS
Silver / Argento
Small

MISCELLANEOUS CUPS CONTENITORI PER MESCOLARE

1150
ø mm 40 inox



1152
Capacity / Capacità: 0,1 litre
ø mm 85 inox



1149
Cup with finger holder
Tazza con poggia dito
ø mm 25 inox



1151
Capacity / Capacità: 0,05 litre
ø mm 65 inox

1148
Cup graduated
Tazza con scala graduata
ø max mm 45



6300
Piastra vetro per impasti
Mixing glass
mm 150 x 80 x 15



215/1 (ø mm 100 – Capacity / Capacità: 0,3 litre)
215/2 (ø mm 120 – Capacity / Capacità: 0,5 litre)
215/3 (ø mm 140 – Capacity / Capacità: 0,8 litre)
Mixing bowls for plaster and alginates
Tazze per alginato e gesso

H12

WASTE CONTAINER, ALUMINIUM CONTENITORE PORTA RIFIUTI, ALLUMINIO

ø 70 x 75 mm



975/G
Silver / Argento



975/R
Red / Rosso



975/B
Blue / Blu

COTTON DISPENSER, ALUMINIUM DISTRIBUTORE DI COTONE, ALLUMINIO

ø 55 x 75 mm



974/G
Silver / Argento



974/R
Red / Rosso



974/B
Blue / Blu

NEWS

976/BI

Cotton roll dispenser
Distributore rulli cotone
mm 100 x 110



Capacity 50 rolls
Capacità 50 rulli

6161/A (Silver / Argento)
6161/W (White / Bianco)
6161/B (Blue / Blu)
Drinking cup dispenser
Distributore di bicchieri
mm 85 x 85 x 360



H13

TOWEL FORCEPS PINZE PER TELI



1635
Backhaus
Not-perforating and not-damaging
Non perforante
mm 140

1633
Backhaus
mm 130


1634
Backhaus
mm 90

1629
Jones
mm 90

INSTRUMENTS SEIZING AND STERILIZING FORCEPS PINZETTE COGLI/TRATTIENI

Specific tweezers conceived to ensure a safe handle of surgical instruments during cleaning and disinfection procedures. The tweezers code 1011 allow you to secure the protective cap on the used syringe needles avoiding the risk of injury and infection.

Pinze sviluppate per maneggiare gli strumenti chirurgici durante la fase di pulizia e disinfezione in tutta sicurezza. Inoltre con la pinzetta 1011 è possibile chiudere il cappuccio protettivo degli aghi usati delle siringhe evitando così il rischio di ferite ed infezioni.



1011
mm 165



1640
mm 200

STERILIZATION DRUMS CESTELLI PER STERILIZZAZIONE

Cylindrical dressing drum sterilizers in stainless steel, with sliding strips and locking mechanism with hinges. Available in 3 diameter sizes from 125 mm to 190 mm.

Cestelli cilindrici per sterilizzazione in acciaio inox, con fasce scorrevoli e chiusura a cerniera. Sono disponibili in 3 misure, da 125 mm a 190 mm di diametro.




1004/0
Drum inox N. 0
Cestello inox N. 0
ø mm 190 × 165



1004/1
Drum inox N. 1
Cestello inox N. 1
ø mm 150 × 150



1004/2
Drum inox N. 2
Cestello inox N. 2
ø mm 125 × 125



6210
Bib holder autoclavable, 10 pcs
Catenelle per salviette autoclavabili, 10 pz



6163
Alcohol burner
Lampada ad alcool

6163/S
Spare wick
Stoppino di ricambio


NEWS

HIGH RESISTANCE
MOLTO RESISTENTI

CHROME PLATED
FINITURA CROMATA

HIGH REFLECTIVITY
RIFLESSO DEFINITO

DOUBLE ENDED
DOPPIO VERSO



AUTOCLAVABLE UP TO 134°C
AUTOCLAVABILI A 134°C




HIGHLY POLISHED SURFACE
ALTO GRADO DI FINITURA

NO DOUBLE REFLECTION
ASSENZA DI DOPPIO RIFLESSO




Intra-oral photographic mirrors, made of high-quality steel; an 8-model assortment encompassing occlusal, lingual and buccal options.

Specchi fotografici intra-orali, realizzati in acciaio inossidabile di prima qualità; gamma assortita in 8 modelli tra occlusali, linguali e buccali.




(1:1 scale / scala 1:1)




4915/10

Occlusal
Occlusale




4915/11

Occlusal
Occlusale




4915/12

Occlusal and buccal
Occlusale e buccale



4915/13

Lateral
Laterale




(1:1 scale / scala 1:1)




4915/15

Lingual
Linguale



4915/16

Buccal
Buccale



(1:1 scale / scala 1:1)



4915/17

Palatal
Palatale




4915/18

Palatal - Small
Palatale - Piccolo





4918/1
Contrastor
Contrasto



4918/2
Contrastor
Contrasto



4918/3
Contrastor
Contrasto



4918/7
Contrastor – Superior small
Contrasto – Superiore piccolo



4918/8
Contrastor – Superior standard
Contrasto – Superiore standard

NEWS



The contrast blades, made of anodized black aluminum, increase visibility on details and higher quality pictures while eliminating non-essential objects.

Le lame di contrasto, realizzate in alluminio anodizzato nero, migliorano le fotografie mettendo in risalto i dettagli ed eliminando gli elementi non d'interesse.



The line has been created in collaboration with Dr. Kevin Chacón Pérez of México, expert in orthodontics, ortho-odontopediatrics and aesthetics odontology; a well-known opinion leader in dentistry.

La linea è stata creata in collaborazione con il Dr. Kevin Chacón Pérez – México, esperto in ortodonzia, ortodonzia pediatrica ed estetica; noto opinion leader nel settore odontoiatrico.





8400

Mayo instrument table for practice and operating room.

Table's dimensions: mm 630 × 450 × 25 h

Table's elevation: mm 900 to mm 1250

Tavolo di Mayo, per studio e sala operatoria.

Dimensioni del tavolo: mm 630 × 450 × 25 h

Elevazione del tavolo: mm 900 a mm 1250

LUBRICANT OIL WITH SPECIAL THIN DISPENSER NOZZLE

Lubricant oil: when used regularly it protects reliably from wear and prolongs the efficiency of the instrument.

The lubricant oil ensures that all hinged and jointed instruments keep operating smoothly and delicately and also protects them from corrosion and residues. It is advisable to use the oil prior to sterilization procedures. Physically inert.

OLIO LUBRIFICANTE CON SPECIALE EROGATORE SOTTILE

Olio lubrificante: se usato regolarmente prolunga la durata e l'efficienza dello strumento.

L'olio lubrificante di Medesy favorisce il movimento scorrevole e delicato degli strumenti a snodo, proteggendo al tempo stesso da corrosione e sedimenti.

Si raccomanda di utilizzarlo antecedentemente la fase di sterilizzazione. È fisicamente inerte.



4155
12 ml





A

- Adams pliers F7
- Aderer pliers F8
- Adson needle holders A95
- Adson tweezers A107
- Albrecht extraction A7
- Alcohol burner H15
- Allen periosteal elevators A57
- Allis-baby pliers A102
- Amalgam carriers D28-D29
- Amalgam carvers D23
- Amalgam well D28
- Angle pliers F7
- Apexo root elevators A44
- Arnhold bone forceps E16
- Articulating tweezers G20
- Articulator G10
- Austin retractors A110

B

- Baby mosquito A100
- Backhaus towel forceps H14
- Bad-Parker blade holders A61
- Ball plastic filling D22
- Ball scalars C21
- Band instruments F23
- Barnhart curettes C19
- Barraquer needle holders A89-A90
- Baumgartner needle holders A94
- Beebee scissors A85
- Beerendonk calipers G22
- Bein root elevators A40
- Bennet periosteal elevators A58
- Bennet plastic filling D22
- Bernard sindesmotomes A60
- Beyer bone rongeurs A67
- Bib chains H15
- Bishop-Harman tweezers A126
- Black enamel instruments D17
- Blade Beaks tooth forceps A19
- Blumental bone rongeurs A66
- Bohm crowns plier D30
- Boley calipers G22
- Bone chisels E10
- Bone compactors E14
- Bone crusher E12-E13
- Bone curettes A68-A70
- Bone files A64-A65
- Bone holders E16
- Bone injectors E13
- Bone rongeurs A66-A67
- Bone scraper E12
- Boynton needle holders A93
- Brackets instruments F22
- Bruenings retractors A113
- Buck gengivectomy knives C32-C33
- Buser sinus lift E9

C

- Calipers E20, G22
- Cannules A103
- Castroviejo calipers E20
- Castroviejo needle holders A90-91
- Castroviejo scissors A86
- Cattoni scalars C21
- Cawood-Minnesota retractors A112
- Chompret syndesmtomes A58
- Cl scalars C21
- Cinch back pliers F12
- Clamp forceps D41
- Cleods - Discoids D25
- Cleveland bone rongeurs A67
- Cohen tissue nipper A84
- College tweezers B5
- Collins forceps A117
- Columbia curettes C18
- Comella mouth mirrors B2
- Comella spatula G7
- Comella tooth forceps A26
- Composite instruments D2-D11

- Contrastor blades H20-H21
- Cook-Wait syringes A120
- Cope retractors A114
- Cotton and dressing tweezers B5
- Cotton rolls dispensers H13
- Coupland root elevators A45
- Crane-Kaplan scalars C21
- Crane-Kaplan tweezers C31
- Crile-Ryder needle holders A94
- Crile-Wood needle holders A96
- Crimping pliers F15
- Crown instruments D30-D31
- Crown removers D29
- Cryer root elevators A41-A48
- Cryer tooth forceps A22-A23
- Cumine scalars C24
- Cup dispenser H13
- Curettes titanium C26
- Curettes universal C18-C20
- Cutters ortho F4-F5

D

- Darby-Perry scalars C24
- De Bakey tweezers A106
- De La Rosa pliers F9
- De Marco curettes C20
- Dean scissors A76
- Debridement curettes C20
- Dental Dam D34
- Derf needle holders A96
- Desmarres retractors A114
- Dissector C28
- Distals pliers F3
- Dressing forceps A117

E

- Enamel instruments D17
- Endobox D52-D55
- Endodontic measuring instrument D28
- Endodontic ruler D55
- Excavators D14-D16
- Excavators endodontic D47
- Explorers B6-B10
- Extractors fragments A53

F

- Fahnenstock wax knife G4
- Farabeuf retractors A112
- Fedi periodontal chisel C30
- Fine Swedish needle holders A96
- Flagg tweezers B5
- Flohr root elevators A41
- Flush distal pliers F3
- Foerster pliers A117
- Fragment forceps A25
- Frahm amalgam carver D24
- Frazier suction tube A103
- Freer periosteal elevators A56
- Friedman bone rongeurs A67
- Friedman root elevators A43

G

- Gammafix trays H2-H6
- General tweezers A107
- Gengivectomy knives C32-C33
- Gerald tweezers A105
- Gillies needle holders A97
- Gillies retractors A114
- Gingival cord packers D27
- Glick endodontics D44, D47
- Goldman-Fox curettes C18
- Goldman-Fox knives C32
- Goldman-Fox periodontal hoes C25
- Goldman-Fox periosteal elevators A56
- Goldman-Fox probes B13
- Goldman-Fox scalars C23
- Goldman-Fox scissors A76
- Goldstein composite spatula D2, D8

- Gracey curettes C12-C17
- Greenstein ceramic G6
- Gritmann knife G4-G5

H

- Haemostatic forceps A100-A102
- Halsey needle holders A94
- Halstead mosquito A100-A102
- Hammers E7
- Hand instruments F20-F21
- Harris tooth forceps A23-A24
- Hartmann pliers A100
- Heidbrink root elevators A52
- Heidemann spatula D4
- Heiss pliers A101
- Hemingway bone curettes A68
- Henahan retractors A115
- Hirschfeld periodontal knives C32
- Hi-tech scissors A71-A73
- Hoes periodontal C25
- Hollenback amalgam carvers D23
- Hollenback plastic filling D18
- Hollow chop pliers F11
- Hopkins periosteal elevators A58
- Hourigan periosteal elevators A57
- Hourigan root elevators A44
- How pliers F6
- Howard periosteal elevators A57
- Howard root elevators A52
- Hygenist scaler C22
- Hylin modelling instruments G5
- Hylin root elevators A45

I

- Impression trays G12-G20
- Indiana University curettes C19
- Interproximal amalgam carvers D23
- Iris scissors A74
- Iwanson calipers G22

J

- Jacobson scissors A87
- Jaquette scaler C22-C23
- Jarabak pliers F8
- Jeweler tweezers A126
- Johnson pliers F13
- Jones towel forceps H14
- Joseph scissors A77

K

- Kelly pliers A100
- Kelly scissors A77
- Kelly-Rankin pliers A101
- Kerrison bone rongeurs A66
- Kilner scissors A77
- Kirkland periodontal chisels C30
- Kirkland periodontal knives C32
- Kocher-Langenbeck retractors A108
- Kramer curettes C20
- Kramer-Nevis sinus lift E8

L

- Ladmore plastic filling D18
- La-Grange scissors A76
- Langenbeck retractors A108
- Langer curettes C18
- Le Cron wax knives G5
- Lempert bone rongeurs A67
- Lessman wax knives G4
- Levante curettes C4-C7
- Levante scalars C8-C9
- Lindo Levian root elevators A43
- Lister scissors A84
- Locklin scissors A76
- London Hospital root elevators A45
- Lucas bone curettes A69
- Luer bone rongeurs A66

- Luks endodontic plugger D44
- Luniatcheck A117
- Lussatore root elevators A46

M

- Maestrale root elevators A28
- Marilyn scissors A75
- Markley plastic filling D18
- Mathieu ligature F18-F19
- Mathieu needle holders A92-A93
- Mathieu-Olsen needle holders A97
- Matrix D33
- Matrix retainers D32
- Mayo scissors A79
- Mayo table H22
- Mayo-Hegar needle holders A95
- McCall curettes C19
- McCall scalars C23
- Mead hammers E7
- Medimpla root elevators A50
- Membrane tweezers E15
- Meriam tweezers B5
- Mershon band pusher F23
- Metzenbaum scissors A78
- Michigan probes B13
- Micro Cooley tweezers A106
- Micro mirrors D49
- Microsurgical forceps A124-A126
- Middeldorpf retractors A110
- Mill holders D54
- Miller bone curettes A69
- Miller bone files A64
- Miller paper holder G20
- Miller root elevators A44
- Minnesota retractors A112
- Mirror handles B4
- Mirrors B2-B3
- Mish retractors A115
- Mitchell scalars C23
- Mixing bowls H12
- Modelling instruments D18-D19
- Molt mouth opener A116
- Molt periosteal elevators A56
- Morse scalars C23
- Mouth opener A116
- MTA applicators D50

N

- Nabers probes B11
- Nance pliers F12
- Nebraska scalars C23
- Needle holders A88-A98
- Nerissimo composite spatula D6-D7
- Nerissimo curettes C16-C17
- Neumann scissors A76
- Nevius tooth forceps A23
- Noyes scissors A86
- Nystrom amalgam carvers D23

O

- Obwegeser retractors A109-A113
- Ochsenbein bone chisels E10
- Ochsenbein periodontal knives C30
- Olsen-Hegar needle holders A98
- Optical pliers F11
- Orban periodontal hoes C25
- Orban periodontal knives C32
- Oringer mouth opener A116
- Osteotomes E2-E6

P

- Partsch chisels E11
- Partsch hammers E7
- Peet endodontics D49
- Periodontal chisels C30-C31
- Periosteals elevators A56-A58
- Periotomes A59
- Perry tweezers B5

- Photo mirrors H16-H19
- Pins and abutments tweezers E15
- PK Thomas instruments G2-G3
- Placement instruments D21
- Plaster shears G9
- Plastic filling instruments D18-D22
- Pliers endodontics D48-D49
- Pliers for aligners F16-F17
- Pliers for ligatures F18-F19
- Plugger endodontics D42, D44
- Pott root elevators A51
- Prichard periosteal elevators A57
- Probes B11-B14
- Prosthesis carriers F23

R

- Racks plies holders F26
- Ramus retractors A110
- Regnell-Davis retractors A114
- Retractors A108-A115
- Reynolds pliers F13
- Rochester-Kocher pliers A100-A102
- Rochester-Péan pliers A101
- Rohdes periodontal chisels C30
- Root elevators A28-A55
- Root elevators Maestrale A28-A39
- Rowe bone pliers E16
- Rubber dam clamps D35-D39
- Rubber dam frame D39
- Rubber dam punchers D41
- Ruler G22
- Russian tweezers A107

S

- Sanders periodontal knives C32
- Saw G9
- Scalars C21-C24
- Scalars titanium C27
- Scalpel blades A61-A63
- Scalpel blades holder A61-A63
- Scalpel blades remover A63
- Schluger periodontal knives C33
- Schmackebier root elevators A44
- Schwarz pliers F9, F13
- Scissors A71-A87
- Scissors, left hand A85
- Scissors, speciality A84-A85
- Seizing instruments H14
- Seldin periosteals elevators A58
- Seldin root elevators A43-A48
- Semken tweezers A105
- Senn-Miller retractors A114
- Sharpening testers C25
- Shoshan amalgam carvers D24
- Sickle scissors A74
- Silicone rings C24
- Sindesmotomes A58-A60
- Sinus lift instruments E8-E9
- Smaha ligature F18
- Soldering tweezers G20
- Spatula for cement G8
- Spatula for wax and alginate G9
- Spencer scissors A84
- Spreader endodontics D43, D45
- Sprengel amalgam carvers D24
- Square ring scissors A75
- Standard scissors A79
- Steiner ligature F19
- Step pliers F13
- Sterilization drums H15
- Sternberg retractors A111
- Stieglitz pliers A25
- Student scissors A79
- Sugarman periodontal knives C33
- Superior Cut scissors A80-A81
- Surgical tweezers A104-A107
- Suture tweezers A99
- Swiss scalars C23
- Syringes A118-A121
- Syringes elastomers G20

T

- Tanner plastic filling D18
- Taylor scalars C21
- Taylor tweezers A104
- TG periodontal chisels C31
- Tomes tooth forceps A23
- Tongue forceps A117
- Tooth forceps American pattern A22-A24
- Tooth forceps A4-A27
- Tooth forceps Albrecht A7
- Tooth forceps Blade Beaks A19-A21
- Tooth forceps pedo A4-A9
- Torquing pliers F15
- Towel forceps H14
- Towner scalars C22
- Trays for instruments H2-H11
- Tucker for ligature F20
- Tungsten Carbide scissors A82-A83
- Tunneling instruments C28-C29
- Tweed pliers F8-F10

U

- Universal plier G22
- University north Carolina probes B12
- USC amalgam carvers D24
- USC Towner knives C32

V

- Vestibulum retractors A111
- Volkman bone curettes A70
- V-Stop pliers F13

W

- W. Barry root elevators A49
- Wahl bone files A64
- Ward amalgam carvers D23
- Warwick-James root elevators A51
- Wassmund retractors A110
- Wax and modelling instruments G2-G5
- Wax knife G4
- Wedelstaedt chisels D17
- Weingart pliers F6
- Westcott plastic filling D22
- White plastic filling D22
- White root elevators A41
- Who probes B11
- Wieder retractors A113
- Wiland amalgam carvers D24
- Williams probes B11
- Williger bone curettes A70
- Williger periosteal elevators A58
- Williger scalars C24
- Winter root elevators A49
- Witzel tooth forceps A13-A17
- Woodson spatula D5
- Wynman crowns D30

Y

- Young orthodontic pliers F11
- Young pliers A117
- Younger-Good curettes C19

Z

- Zahle modelling instruments G5
- Zerfing periodontal chisels C31
- Zuricher calipers G22



A
Adams pinze F7
Aderer pinze F8
Adson pinzette A107
Adson porta aghi A95
Albrecht pinze estrazione A7
Allen scollaperiostei A57
Allis-baby pinze A102
Angle pinze F7
Apexo leve per radici A44
Apribocca A116
Arnhold per osso E16
Articolatore G10
Austin retrattori A110

B
Baby mosquito A100
Backhaus per teli H14
Bad-Parker manici per bisturi A61
Ball otturatori D22
Ball scaler C21
Barnhart currettes C19
Barraquer porta aghi A89-A90
Barrette affilatura C25
Baumgartner porta aghi A94
Beebee forbici A85
Beerendonk calibri G22
Bein leve per radici A40
Bennet otturatori D22
Bennet scollaperiostei A58
Bernard sindesmotomi A60
Beyer pinze ossivore A67
Bishop-Harman pinzette A126
Bisturi per gengivectomia C32-C33
Black taglia smalto D17
Blade Beaks pinze A19
Blumental pinze ossivore A66
Bohm per corone D30
Boley calibri G22
Boynton porta aghi A93
Bruenings retrattori A113
Buck bisturi C32-C33
Buser per rialzo E9

C
Calibri E20, G22
Cannule per aspirazione A103
Carburo di Tungsteno forbici A82-A83
Castroviejo calibri E20
Castroviejo forbici A86
Castroviejo porta aghi A90-91
Catenelle per salviette H15
Cattoni scaler C21
Cawood-Minnesota retrattori A112
Cesoie per gesso G9
Cestelli per sterilizzazione H15
Chompret sindesmotomi A58
Ci scaler C21
Cinch back pinze F12
Cleodi - Discoidi D25
Cleveland pinze ossivore A67
Cohen tronchese A84
College pinzette B5
Collins pinze A117
Coltelli per cera G4
Coltello per modellare G21
Columbia currettes C18
Comella pinze A26
Comella spatola G7
Comella specchietti B2
Compattatori endodontici D42, D44
Compattatori per osso E14
Contentitori endodontici D52-D55
Contentitori per mescolare H12
Cook-Wait siringhe A120
Cope retrattori A114
Coupland leve per radici A45
Crane-Kaplan pinzette C31
Crane-Kaplan scaler C21
Crile-Ryder porta aghi A94

Crile-Wood porta aghi A96
Crimping pinze F15
Cryer leve per radici A41-A48
Cryer pinze estrazione A22-A23
Cucchiai alveolari A68-A70
Cumine scaler C24
Currettes titanio C26
Currettes universali C18-C20

D
Darby-Perry scaler C24
De Bakey pinzette A106
De La Rosa pinze F9
De Marco currettes C20
Dean forbici A76
Debridement currettes C20
Derf porta aghi A96
Desmarres retrattori A114
Diga dentale D34
Dissettore C28
Distali ortodontici F3
Distributore bicchieri H13
Distributore rulli cotone H13

E
Escavatori D14-D16
Escavatori endodontici D47
Estrattori manuali per radici A53

F
Fahnenstock per cera G4
Farabeuf retrattori A112
Fedi scalpelli C30
Fine Swedish porta aghi A96
Flagg pinzette B5
Flohr leve per radici A41
Flush tronchese distali F3
Foerster pinze A117
Forbici A71-A87
Forbici per manici A85
Forbici per specialità A84-A85
Frahm per amalgama D24
Frazier cannule A103
Freer scollaperiostei A56
Friedman leve per radici A43
Friedman pinze ossivore A67

G
Gammafax vassoio H2-H6
General pinzette A107
Gerald pinzette A105
Gillies porta aghi A97
Gillies retrattori A114
Glick endodontico D44, D47
Goldman-Fox bisturi C32
Goldman-Fox currettes C18
Goldman-Fox forbici A76
Goldman-Fox scaler C23
Goldman-Fox scalpelli C25
Goldman-Fox scollaperiostei A56
Goldman-Fox sonde B13
Goldstein spatole D2, D8
Gracey currettes C12-C17
Grattino per osso E12
Greenstein per ceramica G6
Gritmann coltello G4-G5

H
Halsey porta aghi A94
Halstead mosquito pinze A100-A102
Harris pinze estrazione A23-A24
Hartmann pinze A100
Heidbrink leve per radici A52
Heidemann spatole D4
Heiss pinze A101
Hemingway cucchiai alveolari A68
Henahan retrattori A115

Hirschfeld bisturi C32
Hi-tech forbici A71-A73
Hoes scalpelli C25
Hollenback otturatori D18
Hollenback per amalgama D23
Hollow chop pinze F11
Hopkins scollaperiostei A58
Hourigan leve per radici A44
Hourigan scollaperiostei A57
How pinze F6
Howard leve per radici A52
Howard scollaperiostei A57
Hygenist scaler C22
Hylin leve per radici A45
Hylin per modellare G5

I
Indiana University currettes C19
Iniettori per osso E13
Interproximal per amalgama D23
Iris forbici A74
Iwanson calibri G22

J
Jacobson forbici A87
Jaquette scaler C22-C23
Jarabak pinze F8
Jeweler pinzette A126
Johnson pinze F13
Jones per teli H14
Joseph forbici A77

K
Kelly forbici A77
Kelly pinze A100
Kelly-Rankin pinze A101
Kerrison pinze ossivore A66
Kilner forbici A77
Kirkland bisturi C32
Kirkland scalpelli C30
Kocher-Langenbeck retrattori A108
Kramer currettes C20
Kramer-Nevis per rialzo E8

L
Ladmore otturatori D18
La-Grange forbici A76
Lame di contrasto H20-H21
Lame per bisturi A61-A63
Lampada ad alcohol H15
Langenbeck retrattori A108
Langer currettes C18
Le Cron per modellare G5
Lempert pinze ossivore A67
Lessman per cera G4
Levante currettes C4-C7
Levante scalers C8-C9
Leve per radici A28-A55
Leve per radici Maestrale A28-A39
Lime per osso A64-A65
Lindo Levian leve per radici A43
Lister forbici A84
Locklin forbici A76
London Hospital leve per radici A45
Lucas cucchiai alveolari A69
Luer pinze ossivore A66
Luks endodontici D44
Luniatcheck A117
Lussatore leve per radici A46

M
Maestrale leve A28
Manici per bisturi A61-A63
Manici per specchietti B4
Marilyn forbici A75
Markley otturatori D18
Martelli E7

Martelli leva corone D29
Mathieu per legature F18
Mathieu porta aghi A92-A93
Mathieu-Olsen porta aghi A97
Matrici D33
Mayo forbici A79
Mayo-Hegar porta aghi A95
McCall currettes C19
McCall scaler C23
Mead martelli E7
Medimpla leve per radici A50
Meriam pinzette B5
Mershon spingibande F23
Metzenbaum forbici A78
Michigan sonde B13
Micro Cooley pinzette A106
Micro specchietti endodontici D49
Microchirurgia A124
Middeldorp retrattori A110
Miller cucchiai alveolari A69
Miller leve per radici A44
Miller lime per osso A64
Miller pinzette G20
Minnesota retrattori A112
Mish retrattori A115
Misuratore endodontico D55
Mitchell scaler C23
Molt apribocca A116
Molt scollaperiostei A56
Morse scaler C23
Mortaio per amalgama D28
Mortaio per osso E12-E13
MTA applicatori D50

N
Nabers sonde B11
Nance pinze F12
Nebraska scaler C23
Nerissimo currettes C16-C17
Nerissimo spatole D6-D7
Neumann forbici A76
Nevius pinze estrazione A23
Noyes forbici A86
Nystrom per amalgama D23

O
Obwegeser retrattori A109-A113
Ochsenbein scalpelli C30
Ochsenbein scalpelli per osso E10
Olsen-Hegar porta aghi A98
Optical pinze F11
Orban bisturi C32
Orban scalpelli C25
Oringer apribocca A116
Osteotomi E2-E6
Otturatori D18-D22

P
Partsch martelli E7
Partsch scalpelli E11
Peet endodontiche D49
Periotomi A59
Perry pinzette B5
Pinza macina osso E12
Pinza universale G22
Pinze carta articolazione G20
Pinze emostatiche A100-A102
Pinze endodontiche D48-D49
Pinze estrazione A4-A27
Pinze estrazione Albrecht A7
Pinze estrazione Americane A22-A24
Pinze estrazione Blade Beaks A19-A21
Pinze estrazione pedo A4-A9
Pinze fora diga D41
Pinze ossivore A66-A67
Pinze per allineatori F16-F17
Pinze per frammenti A25
Pinze per legature F18-F19
Pinze per osso E16

Pinze per teli H14
Pinze per uncini D41
Pinze porta tamponi A117
Pinze tiralingua A117
Pinze togli lame A63
Pinzette cogli / trattieni H14
Pinzette microchirurgia A124-A126
Pinzette per medicazioni B5
Pinzette per membrane E15
Pinzette per pins e abutments E15
Pinzette per saldature G20
Pinzette per suture A99
Pinzette per tessuti A104-A107
PK Thomas strumenti G2-G3
Plugger endodontici D42, D44
Porta aghi A88-A98
Porta frese D54
Porta matrici D32
Portaimpronte G12-G20
Portaprotesi F23
Posizionatore per bande F23
Pott leve per radici A51
Prichard scollaperiostei A57
Profondimetro E20

R
Ramus retrattori A110
Rastrelliere porta pinze F26
Regnell-Davis retrattori A114
Retrattori A108-A115
Reynolds pinze F13
Rifinitori per amalgama D23
Rochester-Kocher pinze A100-A102
Rochester-Péan pinze A101
Rohdes scalpelli C30
Rowe per osso E16
Russian pinzette A107

S
Sanders bisturi C32
Scalers C21-C24
Scalers titanio C27
Scalpelli chirurgici C30-C31
Scalpelli per osso E10
Schluger bisturi C33
Schmackebier leve per radici A44
Schwarz pinze F9, F13
Scollaperiostei A56-A58
Seghetto per gessi G9
Seldin leve per radici A43-A48
Seldin scollaperiostei A58
Semken pinzette A105
Senn-Miller retrattori A114
Shoshan per amalgama D24
Sickle forbici A74
Silicone anelli C24
Sindesmotomi A58-A60
Siringhe A118-A121
Siringhe per elastomeri G20
Smaha per legature F18
Sonde parodontali B11-B14
Spatola per cementi G8
Spatole per gessi e alginati G9
Specchi fotografici H16-H19
Specchietti B2-B3
Specilli B6-B10
Specilli endodontici D46
Spencer forbici A84
Spingi amalgama D28-D29
Spreader endodontici D43, D45
Sprengel per amalgama D24
Square ring forbici A75
Standard forbici A79
Stecca G22
Stecca endodontica D55
Steiner per legature F19
Step pinze F13
Sternberg retrattori A111
Stieglitz pinze A25
Strumenti ausiliari F20-F21

Strumenti di riporto D21
Strumenti per attacchi F22
Strumenti per ceramica G6-G7
Strumenti per composito D2-D11
Strumenti per corone D30-D31
Strumenti per filo retrattore D27
Strumenti per modellare D18-D19
Strumenti per modellare cera G2-G5
Strumenti per rialzo seno E8-E9
Strumenti per tunneling C28-C29
Strumenti taglia smalto dentina D17
Student forbici A79
Sugarman bisturi C33
Superior Cut forbici A80-A81
Swiss scaler C23

T
Tanner otturatori D18
Tavolo di Mayo H22
Taylor pinzette A104
Taylor scaler C21
Tazze per alginato e gesso H12
Telai per diga D39
TG scalpelli C31
Tomes pinze estrazione A23
Torquing pinze F15
Towner scaler C22
Tronchese ortodontici F4-F5
Tucker per legature F20
Tunneling C28-C29
Tweed pinze F8-F10

U
Uncini endodontici D35-D39
University north Carolina sonde B12
USC per amalgama D24
USC Towner bisturi C32

V
Vassoio porta strumenti H2-H11
Vestibulum retrattori A111
Volkmann cucchiai alveolari A70
V-Stop pinze F13

W
W. Barry leve per radici A49
Wahl lime per osso A64
Ward per amalgama D23
Warwick-James leve per radici A51
Wassmund retrattori A110
Wedelstaedt taglia smalto D17
Weingart pinze F6
Westcott otturatori D22
White leve per radici A41
White otturatori D22
Who sonde B11
Wieder retrattori A113
Wihand per amalgama D24
Williams sonde B11
Williger cucchiai alveolari A70
Williger scaler C24
Williger scollaperiostei A58
Winter leve per radici A49
Witzel pinze estrazione A13-A17
Woodson spatole D5
Wynman per corone D30

Y
Young pinze A117
Young pinze ortodontiche F11
Younger-Good currettes C19

Z
Zahle per modellare G5
Zerflitz scalpelli C31
Zuricher calibri G22

115	G9	492/3T	D8	527/0	D19	555/6.NE	B8	578/3	D4	613/80	D17	627/14.SL	C6, C18	650/2.HL8	C33	665/32	D14	679/7-8.HL8	C15
150	H4	492/4	D2	527/0Z	D19	555/6.SL	B6, B8	579/1	D4	614/8	D17	628/1-2.C8	C13	650/4	C33	665/33	D14	679/9-10.C8	C15
150/V	H4	492/4T	D8	527/1	D19	555/8	B8	579/1NE.HL8	D4, D7	614/15	D17	628/1-2.HL8	C13	650/4.HL8	C33	668/64	D14	679/9-10.HL8	C15
151	H4	492/11	D2	527/1Z	D19	555/8A	B8	579/1.SL	D4	614/52	D17	628/3-4.C8	C13	650/10	C33	668/66	D14	679/11-12.C8	C15
151/V	H4	492/11T	D8	527/2	D19	555/8A.HL8	B8	579/2	D4	614/54	D17	628/3-4.HL8	C13	650/10.HL8	C33	669/1-2.C8	C14	679/11-12.HL8	C15
152	H4	492/14	D2	527/2Z	D19	555/8A.NE	B8	579/2NE.HL8	D4, D7	616/2	D17	628/5-6.C8	C13	650/12	C33	669/1-2.HL8	C14	679/13-14.C8	C15
152/V	H4	492/14T	D8	527/3	D19	555/8A.SL	B6, B8	579/2.SL	D4	616/4	D17	628/5-6.HL8	C13	650/12.HL8	C33	669/1-2NE.HL8	C14, C17	679/13-14.HL8	C15
153	H4	494/1	D5	527/3Z	D19	555/8.HL8	B8	579/3	D4	616/6	D17	628/7-8.C8	C13	651/8.HL8	C22	669/1-2Ti.HL8	C26, E18	679/KIT.C8	C15
153/V	H4	494/1.SL	D5	527/4	D19	555/9	B8	579/3NE.HL8	D4, D7	619/1	A117	628/7-8.HL8	C13	651/9.HL8	C22	669/3-4.C8	C14	679/KIT.HL8	C15
154	H4	494/1T	D10	527/4Z	D19	555/9.HL8	B8	579/3.SL	D4	619/2	A117	628/9-10.C8	C13	651/11.HL8	C22	669/3-4.HL8	C14	680/1	A41
154/V	H4	494/2	D5	530	D20	555/9.NE	B8	580/1	D4	620/1.HL8	C20	628/9-10.HL8	C13	651/11.SL	C8, C22	669/5-6.C8	C14	680/2	A41
155	H4	494/2.SL	D5	530/1	D20	555/9.SL	B6, B8	580/2	D4	620/2.HL8	C20	628/11-12.C8	C13	651/11Ti.HL8	C27, E19	669/5-6.HL8	C14	680/3	A41
155/V	H4	494/2T	D10	530/2	D20	555/10	B8	580/3	D4	620/3.HL8	C20	628/11-12.HL8	C13	651/12.HL8	C22	669/5-6Ti.HL8	C26, E18	680/4	A41
156	H4	494/3	D5	530/3	D20	555/10.HL8	B8	582	D21	621/128.HL8	C23	628/13-14.C8	C13	651/30-33.HL8	C23	669/7-8.C8	C14	680/5	A41
156/V	H4	494/3.SL	D5	538/1	D44	555/11	B8	583/1	G2	622/1-2.HL8	C20	628/13-14.HL8	C13	651/30-33.SL	C8, C23	669/7-8.HL8	C14	680/6	A41
160	H4	494/3T	D10	538/2	D44	555/11.HL8	B8	583/1.AL	G3	622/3-4.HL8	C20	628/KIT.C8	C13	651/31-32.HL8	C23	669/7-8NE.HL8	C14, C17	680/7	A41
160/V	H4	497/1	D5	539/1	D45	555/12	B8	583/2	G2	622/5-6.HL8	C20	628/KIT.HL8	C13	651/31-32.SL	C9, C23	669/7-8Ti.HL8	C26, E18	680/8	A41
		497/1T	D10	539/2	D45	555/12.HL8	B8	583/2.AL	G3	622/7-8.HL8	C20	629/12.HL8	C23	651/34-35.HL8	C23	669/9-10.C8	C14	680/SET	A55
201	G4	497/2	D5	539/3	D45	555/16	B8	583/3	G2	623/1.HL8	C19	629/13.HL8	C23	651/37-38.HL8	C23	669/9-10.HL8	C14	682/SET	A55
202	G4	497/2T	D10	539/4	D45	555/16.HL8	B8	583/3.AL	G3	623/5.HL8	C19	629/14.HL8	C19	651/H5-30.HL8	C22	669/11-12.C8	C14	684/SET	A54
205	G4	497/3	D5	539/5	D45	555/17	B8	583/4	G2	623/412.HL8	C18	629/14.SL	C7, C19	651/H5-33.HL8	C22	669/11-12.HL8	C14	686/SET	A54
206	G4	497/3T	D10	539/6	D45	555/17A	B8	583/4.AL	G3	623/414.HL8	C18	629/15.HL8	C19	651/U15-30.HL8	C22	669/11-12NE.HL8	C14, C17	690/3	A41
208	G9	499/1T	D9	539/7	D45	555/17A.HL8	B8	583/5	G2	624/00.HL8	C23	629/15.SL	C7, C19	651/U15-30.SL	C8, C22	669/11-12Ti.HL8	C26, E18	690/4	A41
209	G9	499/9T	D9	540/1	D44	555/17.HL8	B8	583/5.AL	G3	624/1.HL8	C23	629/17.HL8	C19	651/U15-33.HL8	C22	669/13-14.C8	C14	690/5	A41
210	G9	499/13T	D9	540/2	D44	555/23	B8	583/KIT	G2	624/2.HL8	C18	629/17.SL	C7, C19	651/U15-33.SL	C8, C22	669/13-14.HL8	C14	690/6	A41
211	G9	499/20T	D9	540/3	D44	555/23.HL8	B8	583/KIT.AL	G3	624/3.HL8	C18	629/19.HL8	C19	652/50	C24	669/13-14NE.HL8	C14, C17	690/7	A41
213/2	G9	499/KIT	D9	540/4	D44	555/23.NE	B8	584	D21	624/4.HL8	C18	630/1	C31	653/1.HL8	C24	669/13-14Ti.HL8	C26, E18	690/8	A41
214	G4			542/1.C6	D42	555/23.SL	B6, B8	585	D27	624/5.HL8	C25	632/1.HL8	C20	653/11	C24	669/KIT.C8	C14	698/1.HL8	C28
215/1	H12	500/0	D21	542/2.C6	D42	555/54	B8	585/4-L	D27	624/6.HL8	C25	632/2.HL8	C20	653/12	C24	669/KIT.HL8	C14	698/2.HL8	C28
215/2	H12	500/1	D21	542/3.C6	D42	555/54.HL8	B8	585/81	D27	624/7.HL8	C23	633/8.HL8	C19	653/U15.HL8	C22	670/0	D15	698/3.HL8	C28
215/3	H12	500/1T	D11	542/4.C6	D42	556/2	B9	585/81-L	D27	625/1-2.AL	C12	633/8.SL	C7, C19	654.HL8	C24	670/0.HL8	D15	698/6.HL8	C28
221	G20	500/2	D21	542/5.C6	D42	556/6	B9	585/MSY	D27	625/1-2.C8	C12	633/17.HL8	C19	655.HL8	C24	670/1	D15	699.HL8	C28
222	G20	500/2T	D11	542/6.C6	D42	556/8A	B9	585/MSY-L	D27	625/1-2.HL8	C12	634/7.HL8	C32	656/1.HL8	C19	670/1.HL8	D15		
		500/3	D21	542/7.C6	D42	556/9	B9	586/1	D22	625/1-2NE.HL8	C12, C16	634/8.HL8	C32	657/0	A70	670/2	D15	700/1	A51
		500/3T	D11	542/KIT	D42	556/11-12	B10	587	D21	625/1-2.SL	C4, C12	634/9.HL8	C32	657/1	A70	670/2.HL8	D15	700/2	A51
466/1	D18	500/4	D21	542/1.C6	D43	556/23	B9	588	G5	625/3-4.AL	C12	634/11.HL8	C32	657/2	A70	670/3	D15	700/3	A51
466/2	D18	500/5	D21	543/2.C6	D43	560/1	B10	591	G5	625/3-4.C8	C12	635/4.HL8	C32	658/0	A70	670/3.HL8	D15	700/8	A52
466/3	D18	502/1	D21	543/3.C6	D43	560/1.HL8	B10	592	G5	625/3-4.HL8	C12	635/6.HL8	C32	658/1	A70	670/4	D15	700/8.SL	A36, A52
470/0	D18	502/2	D21	543/4.C6	D43	560/1.SL	B7, B10	593	G5	625/3-4.SL	C4, C12	636/2.HL8	C32	658/2	A70	670/4.HL8	D15	700/9	A52
470/1	D18	507/6	D3	543/5.C6	D43	560/2	B10	594	G5	625/5-6.AL	C12	636/5.HL8	C32	660/0	A68	670/KIT	D15	700/9.SL	A36, A52
470/2	D18	507/6T	D10	543/KIT	D43	560/2.HL8	B10	596	G5	625/5-6.C8	C12	637/20.HL8	C32	660/0.HL8	A68	671/125-126	D16	700/10	A52
470/3	D18	507/11	D3	544/1-3	D44	560/2.SL	B7, B10	599/1	G5	625/5-6.HL8	C12	638/3.HL8	C32	660/1	A68	671/127-128	D16	700/10.SL	A36, A52
472/2	D22	507/11T	D10	544/5-7	D44	560/3	B10	599/2	G5	625/5-6.SL	C5, C12	639/23.HL8	C23	660/1.HL8	A68	671/129-130	D16	705/1	A52
473/1	D5	507/179	D3	544/9-11	D44	560/3.HL8	B10	599/3	G5	625/7-8.AL	C12	639/23.SL	C9, C23	660/2	A68	671/131-132	D16	705/2	A52
473/2	D5	507/179T	D10	545/1	D44	560/3.SL	B7, B10	599/4	G5	625/7-8.C8	C12	639/24.HL8	C23	660/2.HL8	A68	671/133-134	D16	705/3	A52
473/3	D5	509/10	D3	546/1	B13	560/4	B10	599/5	G5	625/7-8.HL8	C12	640/1.HL8	C21	660/3	A68	671/153-154	D16	705/4	A52
474/2	D20	509/10NE.HL8	D3, D6	546/4	B13	560/4.HL8	B10	599/KIT	G5	625/7-8NE.HL8	C12, C16	640/1.SL	C9, C21	660/3.HL8	A68	671/155-156	D16	705/6	A52
474/3	D20	509/10.SL	D3	546/5	B13	560/5-6	B10			625/7-8.SL	C5, C12	640/1Ti.HL8	C27, E19	660/4	A68	672/0	F20	705/7	A52
475/15	D22	509/10T	D10	548/1	B13	560/5-6.HL8	B10	600/1	D23	625/9-10.AL	C12	640/2.HL8	C21	660/4.HL8	A68	672/0.HL8	F20	705/8	A52
475/16	D22	509/11	D3	548/1 PT	B12	560/17-3A	B10	600/2	D23	625/9-10.C8	C12	640/2.SL	C9, C21	660/9	A69	672/1	F20	705/9	A52
475/18	D22	509/11NE.HL8	D3, D6	548/2	B13	560/17-3A.HL8	B10	600/3	D23	625/9-10.HL8	C12	640/3.HL8	C21	660/9.HL8	A69	672/1.HL8	F20	720/1	A43
475/18T	D11	509/11.SL	D3	548/2 PT	B12	563/1	B11	601/2	D23	625/9-10.SL	C5, C12	640/5.HL8	C21	660/10	A69	672/2	F20	720/2	A44
475/28	D22	509/11T	D10	548/3	B13	563/2	B11	601/3	D23	625/11-12.AL	C12	640/5.SL	C9, C21	660/10.HL8	A69	672/2.HL8	F20	720/2.SL	A37, A44
475/28T	D11	509/12	D3	548/3 PT	B12	563/3	B11	601/4	D23	625/11-12.C8	C12	640/5Ti.HL8	C27, E19	660/KIT	A68	672/3	D16	720/3	A44
475/29	D22	509/12NE.HL8	D3, D6	548/4	B13	565/0.HL8	D46	602	D24	625/11-12.HL8	C12	640/6.HL8	C21	660/KIT.HL8	A68	672/4	D16	720/3.SL	A37, A44
475/30	D22	509/12.SL	D3	548/4 PT	A129, B12	565/1	D46	602/1	D24	625/11-12NE.HL8	C12, C16	640/7.HL8	C21	661/84	A69	672/5	D16	720/4	A43
477/32	D22	509/12T	D10	548/4 PT.NE	B12	565/2	D46	603	D24	625/11-12.SL	C5, C12	640/13.HL8	C21	661/84.HL8	A69	672/8	F20	720/6	A43
477/33	D22	509/13	D3	548/5	B13	565/3	D46	604/1	D23	625/13-14.AL	C12	640/23.HL8	C21	661/85	A69	672/8.HL8	F20	720/7	A43
478	D22	518/1	D3	548/5 PT	B12	567/3	B11	604/2	D23	625/13-14.C8	C12	640/24.HL8	C21	661/85.HL8	A69	672/10	F20	720/8	A43
479/29	D22	518/1NE.HL8	D3, D7	548/5 PT.NE	B12	567/16	B11	605/1	D24	625/13-14.HL8	C12	640/24.SL	C9, C21	661/86	A69	672/10.HL8	F20	720/10	A44
484/1	D5	518/1.SL	D3	548/8 PT	B12	567/17	B11	605/3	D24	625/13-14NE.HL8	C12, C16	640/107.HL8	C21	661/86.HL8	A69	673	F21	720/11	A44
484/2	D5	518/1T	D11	548/9 PT	B12	567/23	B11	605/4	D24	625/13-14.SL	C5, C12	641/1	E10	661/87	A69	673/1	F21	720/15	A43
485/1	D5	518/2	D3	549/1	B14	568/1	B11	605/8	D24	625/15-16.AL	C12	641/2	E10	661/87.HL8	A69	673			

720/30	A44	812/7	A50	902/2	A114	966/1	D54	998/AS	H11	1049/D	A105	1317/1.HL8	E14	1651/VS	A60	1925/C-TC	A94	2500/39-L	A6
720/31	A44	818	A112	902/3	A114	966/2	D54	998/B	H10	1049/OY	A105, A128	1317/2.HL8	E14	1660/1	H7	1950/KIT	A130	2500/39-R	A6
720/32	A44	820/1	A116	903/1	A113	966/3	D54	998/BS	H11	1050	A105	1317/5.HL8	E12	1670/1	B9	1951/KIT	D51	2500/41	A13
720/41	A44	820/2	A116	903/2	A113	967/1	D54	998/FA	H10	1050/D	A105	1320/1.HL8	E14	1671/1	C34	1953/KIT	C37	2500/46	A17
720/42	A44	820/3	A116	903/3	A113	967/2	D54	998/FAS	H11	1050/OY	A105, A128	1320/2.HL8	E14	1671/2	C36	1954/KIT	A128	2500/49	A13
720/43	A44	825/A	A116	903/4	A113	967/3	D54	998/FB	H10	1052	A107	1321/1	E2	1671/3	C27, E19	1955/KIT	E21	2500/51	A13
725/1	A43	825/B	A116	906	A111	974/B	H13	998/FBS	H11	1059/TC	A107	1321/2	E2	1671/6	C34	1956/KIT	A129	2500/51-A	A13
725/1.SL	A34, A43	825/G	A116	907	A112	974/G	H13	998/FR	H10	1060/TC	A107	1321/3	E2	1671/7	C38	1957	A87	2500/51-L	A13
725/2	A43	826/A	A116	907/C	A112	974/R	H13	998/FRS	H11	1063	A124, A129	1321/4	E2	1671/8	C35	1958	A87, A128	2500/52	A13
725/2.SL	A34, A43	826/B	A116	907/P	A112, A129	975/B	H13	998/FV	H10	1063/NE	A125	1321/5	E2	1672/1	A99	1959	A87, A130	2500/54	A12
725/3	A43	826/G	A116	907/Z	A112	975/G	H13	998/FVS	H11	1063/TC	A124	1321/6	E2	1672/2	A122	1960	A87, A130	2500/55	A12
725/3.SL	A34, A43	850	A57	908/1	A113	975/R	H13	998/R	H10	1064/D	A124	1321/7	E2	1672/3	A123	1961	A87	2500/67	A12
726/1C	A42	851/HP3	A56, A129, C38	908/2	A113	976/BI	H13	998/RS	H11	1064/D.NE	A125	1321/8	E2	1673/5	E22	1970	A87, E17	2500/67-A	A12
726/1S	A42	852/HP3	A56	909/1	A110	977	H7	998/V	H10	1064/OY	A124	1321/9	E2	1673/7	E22	1971	A87, C38, E17	2500/73	A15
726/1S.SL	A30, A42	854/H02	A56	909/2	A110	978/AR	H4	998/VS	H11	1064/OY.NE	A125	1321/10	E2	1675/1	D26			2500/74	A17
726/2C	A42	856	A56, A129	910/1	A103	978/AZ	H4	999/A	H10	1064/R.NE	A125	1321/KIT	E2	1675/2	D26	2000/A	A91	2500/74-N	A17
726/2S	A42	860	A57	910/3	A103	978/BL	H4	999/AS	H11	1064/T	A124	1322/1	E3	1675/3	D12	2000/A-TC	A91	2500/75	A14
726/2S.SL	A30, A42	867/1.HL8	A59	910/4	A103	978/GI	H4	999/FG	H10	1070	A126	1322/2	E3	1675/4	D12	2000/B	A91	2500/75-A	A14
726/3C	A42	867/2.HL8	A59	910/5	A103	978/NE	H4	999/FGS	H11	1072	A126	1322/3	E3	1675/5	D13	2000/B-TC	A91	2500/76	A12
726/3S	A42	868/1	A59	911/2	A103	978/RA	H4					1322/4	E3	1675/9	D56	2000/C	A91	2500/76-N	A12
726/3S.SL	A31, A42	868/2	A59	911/3	A103	978/RO	H4	1000/V	H9			1322/5	E3	1675/10	D40	2000/C-TC	A91	2500/79	A16
726/4C	A42	868/3	A59	911/4	A103	978 (UN)	H4	1000/VF	H9	1113	E15	1322/6	E3	1680/1	F24	2000/D	A91	2500/79-A	A16
726/4S	A42	868/4	A59	911/5	A103	978/VE	H4	1001/C	H9	1118	B5	1322/7	E3	1680/2	F24	2000/D-TC	A91	2500/86	A16
726/4S.SL	A31, A42	868/KIT	A59	913	A112	979/BL	H7	1001/CF	H9	1120	B5	1322/8	E3	1680/3	F25	2004	A93	2500/86-C	A16
726/5C	A42	869	A57	914	A112	979/G	H7	1002/1	H8	1122	B5	1322/9	E3	1680/4	F25	2004/TC	A93	2500/87	A16
726/5S	A42	870	A57	915	A110	979/R	H7	1002/2	H8	1123	B5	1322/10	E3	2010	A98, E17	2010	A98, E17	2500/89	A11
726/5S.SL	A31, A42	871/2-4	A56, C38	916	A113	979/W	H7	1003	D54	1124	B5	1322/KIT	E3	2012	A98, C38, E17	2012	A98, C38, E17	2500/90	A11
726/6C	A42	872/P14	A56	918/1	A115	980/9-AR	H4	1004/0	H15	1124/D	B5	1325	E12	1736	A96			2500/94	A11
726/6S	A42	873/PH2	A57	918/2	A115	980/9-AZ	H4	1004/1	H15	1126	B5	1325/A	E12	1736/TC	A96	2100/Set	G11	2500/95	A11
726/6S.SL	A31, A42	874/P1	A58	918/3	A115	980/9-BL	H4	1004/2	H15	1126/L	B5	1325/LR	E12	1739	A95	2105/Set	G11	2500/97	A13
726/SET	A42	874/P2	A58	918/4	A115	980/9 (DOI)	H4	1005/C	H9	1130	F22	1325/LRA	E12	1739/TC	A95	2162/A	A25, D49	2500/107	A10
727/50	A51	875/12 S	A58	919/1	A115	980/9-GI	H4	1005/FC	H9	1134	F22	1340/1R	E10	1740	A95	2162/C	A25, D49	2500/113	A12
728/1	A43	876/23	A58	919/2	A115	980/9-NE	H4	1005/FV	H9	1140	E17	1340/2A	E10	1740/TC	A95	2162/R	A25, D49	2500/122	A14
728/2	A43	877/HK4	A57	919/3	A115	980/9-RA	H4	1005/V	H9	1141	C38, E17	1340/3R	E10	1741	A95	2163	A25	2500/123	A8
730/3C	A47	878	A57	919/4	A115	980/9-RO	H4	1006	F22	1144/TI	E15	1340/4A	E10	1741/TC	A95	2164	A25	2500/130	A12
730/3C.SL	A33, A47	880	A58	920/1	A114	980/9-VE	H4	1007/10-R	A106	1145/TI	E15	1350/KIT	E21	1742	A95	2168	D48	2500/136	A10
730/3S	A46	881	A58	920/2	A114, A130	980/10-AR	H5	1007/10-TO	A106	1148	H12			1742/TC	A95	2170	D49	2500/137	A14
730/3S.SL	A32, A46	882	A57	921/1	A114	980/10-AZ	H5	1007/10-TS	A106	1149	H12	1510	A117	1743	A96			2500/138	A7
730/4C	A47	883	A56	921/2	A114	980/10-BL	H5	1007/A	A106, A130	1150	H12	1510/1	A117	1743/C-TC	A96	2400/1	A20	2500/143	A17
730/4C.SL	A33, A47	884	A56	922/1	A114	980/10-GI	H5	1007/R	A106	1151	H12	1517	A100	1743/TC	A96	2400/7	A20	2500/147	A12
730/4S	A46	885	A57	922/2	A114	980/10-NE	H5	1009	F22	1152	H12	1518	A100	1744/TC	A98	2400/13	A21	2500/158	A7
730/4S.SL	A32, A46	886	A114	922/3	A114	980/10-RA	H5	1011	H14	1155	H8	1519	A100, F19	1748	A94	2400/17	A20	2500/159	A6
730/5C	A47	886/2	A114	923	A110	980/10-RO	H5	1012/OY	A107, A130	1160	H8	1520	A100	1748/TC	A94	2400/18	A20	2500/160	A8
730/5C.SL	A33, A47	886/3	A114	924	A110	980/10 (TRE)	H5	1013	A107	1162	E13	1521	A102	1749/TC	A98	2400/22	A21	2500/161	A8
730/5S	A46	887/1	A110	925/1	A109	980/10-VE	H5	1013/TC	A107	1165	H8	1522	A102	1750/TC	A97	2400/34-N	A20	2500/162	A8
730/5S.SL	A32, A46	887/2	A110	925/2	A109	981/19-AR	H5	1014/TC	A107			1523	A100	2400/35-N	A20	2400/35-N	A20	2500/163	A6
730/SET	A47	887/3	A110	925/3	A109	981/19-AZ	H5	1015/TC	A107			1524	A100	2400/51	F18	2400/51	A20	2500/180	A10
750/1	A51	888/1	A108	925/4	A109	981/19-BL	H5	1017	A107	1300/2	E6	1526	A101	1851	F18	2400/51-AL	A20	2500/181	A10
750/2	A51	888/2	A108	925/5	A109	981/19-GI	H5	1019	D49	1300/3	E6	1527	A101	1852	F18	2400/67	A20	2500/182	A14
780/1	A49	888/3	A108	925/6	A109	981/19-NE	H5	1020/0,9-OY	A105, A130	1300/4	E6	1528	A102	1853	A93	2400/70	A26	2500/185	A17
780/2	A49	888/4	A108	926/1	A109	981/19 (Quatri)	H5	1021/1	C31	1300/5	E6	1529	A102	1853/TC	A93	2400/74	A21	2500/187	A17
780/3	A49	888/5	A108	926/2	A109	981/19-RA	H5	1021/2	C31	1300/6	E6	1530/1	A102	1854	A93	2400/79	A21	2500/189	A13
780/4	A49	888/6	A108	926/3	A109	981/19-RO	H5	1022	B5	1300/KIT	E6	1533	A101	1854/TC	A93	2400/187	A21	2500/190	A13
785/1L	A49	889/1	A108	926/4	A109	981/19-VE	H5	1023	B5	1301	E20	1534	A101	1855	A92	2400/SET	A21	2500/221	A13
785/1R	A49	889/2	A108	926/5	A109	981/20-AR	H6	1024	B5	1304/901	E8	1540	E16	1855/TC	A92			2500/223	A17
785/11L	A49	889/3	A108	926/6	A109	981/20-AZ	H6	1026	B5	1304/902	E8	1541	E16	1856	A92	2500/1	A10	2500/350	A16
785/11R	A49	889/4	A108	941	E10	981/20-BL	H6	1027/90	A104	1304/903	E8	1542	E16	1856/TC	A92	2500/2	A10	2500/351	A16
785/12L	A49	889/5	A108	942	E10	981/20 (Cinc)	H6	1027/120	A104	1304/904	E8	1545	E16	1862/TC	A97	2500/3	A10	2500/SET-10	A18
785/12R	A49	889/6	A108	950	E7	981/20-GI	H6	1027/150	A104	1304/905	E8	1546	E16			2500/4	A14	2500/SET-12	A18
795/1	A45	890/1	A111	951	E7	981/20-NE	H6	1027/180	A104	1304/906	E8	1580	D31	1910	A89	2500/7	A10	2500/SET PEDO	A9
795/2	A45	890/2	A111	952	E7	981/20-RA	H6	1028/90-OY	A104	1304/907	E8			1910/TC	A89	2500/8	A14		
795/3	A45	890/3	A111	952/20	E7	981/20-RO	H6	1028/120-OY	A104	1304/908	E8	1629	H14	1911	A89	2500/13	A14	2600/101	A4
795/4	A45	893	A113	952/25	E7	981/20-VE	H6	1028/150-OY	A104	1304/KIT	E8	1633	H14	1911/TC	A89	2500/13-S	A8	2600/111	A4
796/1	A51	894/1	A64	953/3	E11	981/ORTO	F26	1028/180-OY	A104	1305/KIT	E5	1634	H14	1920/C-D	A127	2500/17	A11	2600/115	A4
796/2	A51	894/2	A64	953/4	E11	982	H9	1029	A7	1306/8.HL8	E14	1635	H14	1920/D-D	A127, A129	2500/18	A11	2600/122	A4
796/3	A51	894/3	A64	953/5	E11	982/A	H9	1030	A7	1309/1	E9	1640	H14	1922/A	A90	2500/18-A	A11	2600/150	A5
797/1	A45	895/1	A64	953/6	E11	983	H9	1031/0,6-OY	A105										

2650/88-R	A23	3000/85 TC 15°	F4	3549/AN	A81	3808	A67	4903/5RO	B3	4979/2	D33	5595/210.NE	D35	6006/U5	G18
2650/101-Pedo	A22	3000/86 TC	F7	3550	A85	3809	A67	4903/10RO	B2	4979/3	D33	5595/212	D35	6006/U6	G18
2650/150	A22	3000/87 TC	F5	3551	A85	3810	A67	4903/10RO.NE	B2	4979/4	D33	5595/W8A	D37	6007/4 DR1	G19
2650/150-A	A22	3000/87 TC 15°	F5	3552	A75	3811	A67	4904	B4	4979/5	D33	5595/W8A.NE	D37	6007/4 DR2	G19
2650/150-Pedo	A22	3000/89 TC	F4	3553	A75	3812/1	A66	4905/6	B4	4979/6	D33			6007/4 SL1	G19
2650/151	A24	3000/91 TC	F4	3557	A76	3838/Ti	A126	4905/8	A129, B4	4979/11	D33	5605	D38	6007/4 SL2	G19
2650/151-A	A24	3000/92 TC	F5	3560/C	A75			4905/8MV	B4	4979/12	D33	5610/M-B	D34	6007/16	G19
2650/151-Pedo	A22	3000/94 TC	F5	3560/R	A75	4155	H22	4905/8.NE	B4	4979/13	D33	5610/M-N	D34	6007/24	G19
2650/203	A24	3000/95	F10	3562/C	A75			4905/10	B4	4980/C	G22	5610/M-V	D34	6007/100	G19
2650/210	A23	3000/96	F10	3562/R	A75	4559	G9	4906/BL	B4	4981/M	G22			6007/L1	G19
2650/222	A24	3000/97	F10	3564/C	A75	4562	D30	4906/GR	B4	4982	G22	6000/4 DR	G12	6007/L2	G19
		3000/98	F10	3564/R	A75	4562/1	D30	4906/RE	B4	4983	G22	6000/4 SL	G12	6007/L3	G19
2810	G22	3000/99 TC	F4	3565	A78	4563	D30	4906/SI	B4	4984	G22	6000/KIT	G12	6007/L4	G19
2811	F22	3000/171	F13	3566	A78	4564	D30	4906/YE	B4	4984	G22	6000/L1	G12	6007/U1	G19
2815	F22	3000/PR5	F14	3567	A78	4565	D30	4907/AR	B7	4987/1R	E20	6000/L2	G12	6007/U2	G19
2817	F23	3000/PR8	F15	3568	A78	4566	D31	4907/RO	B7	4987/2A	E20	6000/L3	G12	6007/U3	G19
2821/BL	F23			3570/9	A85	4568/TC	D30	4907/VE	B7	4988	G22	6000/L4	G12	6007/U4	G19
2821/GI	F23	3501	A77	3570/11	A85	4569	D29	4908/P	A126, D49	4990	G9	6000/L5	G12	6008/24	G20
2821/RA	F23	3502	A77	3571	A79	4569/1	D29	4908/Q	A126, D49	4990/1	G9	6000/L6	G12	6009/KIT	G17
2821/VE	F23	3503	A76	3572	A79	4569/2	D29	4908/T	A126, D49	4990/2	G9	6000/U1	G12	6009/L1	G17
2822	F19	3504/1	A77	3574	A79	4569/3	D29	4912/4RO	B3	4995/1R	E20	6000/U2	G12	6009/L2	G17
2823	D41, F19	3504/2	A77	3575	A79	4570	D29	4912/4RO.NE	B3	4995/2A	E20	6000/U3	G12	6009/L3	G17
2824	F19	3504/LH	A85	3576	A79	4571	D29	4912/5RO	B3	4995/2MOD	E20	6000/U4	G12	6009/L4	G17
2825	F19	3505	A74	3577	A79	4571/1	D29	4912/5RO.NE	B3			6000/U5	G12	6009/L5	G17
2825/ORTO	F18	3506	A76	3580	A79	4571/2	D29	4915/10	H17	5222	G10	6000/U6	G12	6009/L6	G17
2826	F19	3506/120	A76	3581	A79	4571/3	D29	4915/11	H17	5222/1	G10	6003/4 DR	G13	6009/U1	G17
		3508	A76	3584	A79	4572	D29	4915/12	H17	5222/12	G10	6003/4 SL	G13	6009/U2	G17
3000/10A	F15	3509	A77	3585	A71	4572/1	D29	4915/13	H18			6003/KIT	G13	6009/U3	G17
3000/10B	F15	3509/TC	A82	3585/BLK	A73	4572/2	D29	4915/15	H18	5550	D41	6003/L1	G13	6009/U4	G17
3000/11	F16	3510	A77	3586	A71	4574/D	D30	4915/16	H18	5551	D41	6003/L2	G13	6009/U5	G17
3000/12	F16	3510/AN	A81	3586/BLK	A73	4577/1	D31	4915/17	H19	5552	D39	6003/L3	G13	6011/KIT	G16
3000/13	F17	3510/TC	A82	3587	A71	4577/2	D31	4915/18	H19	5553	D39	6003/L4	G13	6011/L1	G16
3000/14	F17	3511	A74	3587/BLK	A73	4577/3	D31	4916/1	A111	5554	D39	6003/L5	G13	6011/L2	G16
3000/15	F13	3511/90	A74	3588	A71	4577/4	D31	4916/2	A111	5560/1	D41	6003/L6	G13	6011/L3	G16
3000/18 TC	F5	3511/TC	A82	3588/BLK	A73	4578	E20	4916/6	A111	5560/2	D41	6003/U1	G13	6011/L4	G16
3000/20	F8	3512	A74	3589	A71	4580	E20	4916/7	A111	5570	D41	6003/U2	G13	6011/L5	G16
3000/21	F7	3512/90	A74	3589/BLK	A73	4583	G20	4918/1	H20	5580	D41	6003/U3	G13	6011/L6	G16
3000/23	F7	3512/LH	A85	3591	A71			4918/2	H20	5590	D41	6003/U4	G13	6011/U1	G16
3000/23 TC	F7	3512/TC	A82	3591/BLK	A73	4853	D28, D50	4918/3	H20	5595/0	D35	6003/U5	G13	6011/U2	G16
3000/25 TC	F6	3513	A74	3598	A84	4854	D28, E13	4918/7	H21	5595/00.NE	D35	6003/U6	G13	6011/U3	G16
3000/28	F11	3514	A76			4855	D28	4918/8	H21	5595/1	D36	6004/4 DR	G15	6011/U4	G16
3000/29	F13	3515	A79	3621	A86	4856	D28	4918/8	H21	5595/1A	D36	6004/4 SL	G15	6011/U5	G16
3000/30	F9	3516	A79	3624	A86	4856/1	D28	4940/1	A119	5595/1A.NE	D36	6004/KIT	G15		
3000/31	F6	3517	A79	3626	A86	4857	D28	4940/2	A119	5595/2A	D36	6004/L1	G15	6140	F26
3000/32	F6	3518	A76	3627	A86	4857/2	D28	4941/1	A119	5595/2A.NE	D36	6004/L2	G15	6141	F26
3000/34	F9	3518/TC	A82	3628	A86	4861/MOD	E13	4941/2	A119	5595/3	D38	6004/L3	G15	6142	F26
3000/35	F9	3519	A76	3629	A61	4862/1	D28	4942/1	A119	5595/3.NE	D38	6004/L4	G15	6150	D55
3000/36	F15	3519/LH	A85	3630	A61	4862/2	D28	4942/2	A119	5595/4	D39	6004/L5	G15	6152	D55
3000/38C TC	F8	3519/TC	A82	3631	A61	4862/3	D28	4953/1	A119	5595/4.NE	D39	6004/L6	G15	6152/SCR	D55
3000/39 TC	F7	3520	A84, A99	3631/1,0	A61	4864	D28	4953/2	A119	5595/5	D39	6004/U1	G15	6160/B	D55
3000/40C TC	F8	3521	A84, A99	3631/1,5	A61	4865	D28	4955/A	G20	5595/7	D38	6004/U2	G15	6160/R	D55
3000/43	F12	3521/160	A84	3632	A61	4866	D28	4955/P	G20	5595/7.NE	D38	6004/U3	G15	6161/A	H13
3000/45	F15	3522	A85	3633	A61	4869	D28	4955/S	G20	5595/8	D39	6004/U4	G15	6161/B	H13
3000/47 TC	F7	3523	A78	3633/CR	G21	4870	F23	4956	A120	5595/8A	D37	6004/U5	G15	6161/W	H13
3000/49	F14	3523/TC	A83	3634	A61	4871	F23	4957/1	A119	5595/8A.NE	D37	6004/U6	G15	6163	H15
3000/50	F14	3524	A78	3635/11	A61	4873	F23	4957/2	A119	5595/8.NE	D39	6005/4 DR	G14	6163/S	H15
3000/51	F9	3524/TC	A83	3635/12	A61	4873/PR	F23	4958/1	A120	5595/9	D35	6005/4 SL	G14	6164	A120
3000/52	F9	3525	A76	3635/12D	A61	4876/1	F22	4958/2	A120	5595/9.NE	D35	6005/KIT	G14	6166	C24
3000/53	F11	3525/TC	A82	3635/15	A61	4876/2	F22	4959/1	A120	5595/12A	D38	6005/L1	G14	6169	C25
3000/54	F8	3526	A78	3635/15C	A61	4881	E13	4959/1 NOA	A120	5595/12A.NE	D38	6005/L2	G14	6170	D55
3000/55	F10	3526/TC	A83	3636	A63	4884	E13	4959/2	A120	5595/13A	D38	6005/L3	G14		
3000/56	F12	3527	A78	3637/11	A62	4885/BC	E13	4959/2 NOA	A120	5595/13A.NE	D38	6005/L4	G14	6200	D53
3000/57	F8	3527/TC	A83	3637/16	A62	4886	E13	4960	A120	5595/14	D37	6005/L5	G14	6201/V	D53
3000/58	F9	3528	A84, A99	3638	A63, A126	4888	E13	4961	A120	5595/14A	D37	6005/L6	G14	6204/R	D53
3000/59	F13	3530	A84		A128, A129, A130, D49	4890/08	D50	4962/1	A121	5595/14.NE	D37	6005/U1	G14	6210	H15
3000/60	F12	3531	A84	3638/64	A63	4890/10	D50	4962/2	A121	5595/14S	D37	6005/U2	G14	6300	H12
3000/61	F13	3532	A84	3638/65	A63	4890/12	D50	4963/1	A121	5595/18	D37	6005/U3	G14		
3000/62	F15	3535	A79	3638/67	A63, A128	4891/08	D50	4963/2	A121	5595/27	D36	6005/U4	G14	7500/20	A53
3000/63	F12	3536	A79	3638/69	A63, C38	4891/10	D50	4965/1	A121	5595/27.NE	D36	6005/U5	G14	7500/22	A53
3000/69 TC	F3	3538	A84	3638/Ti	A63, C38	4891/12	D50	4965/2	A121	5595/28	D37	6005/U6	G14		
3000/69 TC LL	F3	3541	A75	3640/1	A62	4892	E12	4970	D32	5595/29	D36	6006/4 DR	G18	8400	H22
3000/70	F11	3542	A75	3640/2	A62	4895	E12	4971	D32	5595/29.NE	D36	6006/4 SL	G18		
3000/72	F6	3543/AN	A81	3640/3	A62			4972/NS	D32	5595/51	D37	6006/L1	G18	8535	A101
3000/74 TC	F3	3543/OR	A80	3642	A63	4900	B4	4972/WL	D32	5595/56	D38	6006/L2	G18	8537	A117
3000/76 TC	F3	3544/AN	A81			4902/MM	D49	4973	D32	5595/201	D39	6006/L3	G18	8538	A117
3000/79	F11	3544/OR	A80, A129	3801	A66	4903/3	B3	4974/5	D33	5595/202	D38	6006/L4	G18	8540	A117
3000/80	F12	3545/AN	A81	3802	A66	4903/4	B3	4974/6	D33	5595/203	D38	6006/L5	G18		
3000/81	F11	3545/OR	A80	3803	A66	4903/4	B3	4974/7	D33	5595/204	D38	6006/L6	G18		
3000/82	F14	3546/AN	A81	3804	A66	4903/4MA	B3	4975	D32	5595/205	D39	6006/U1	G18		
3000/83	F14	3546/OR	A80	3805	A66	4903/4RO	B3	4976	D32	5595/206	D36	6006/U2	G18		
3000/84	F6	3547	A75	3806	A67	4903/5	B3	4978	D32	5595/208	D36	6006/U3	G18		
3000/85 TC	F4	3548	A75	3807	A67	4903/5MA	B3	4979/1	D33	5595/210	D35	6006/U4	G18		

© COPYRIGHT MEDESYS SRL

The present catalogue has been registered and referenced under your name nevertheless it will remain a full property of MEDESYS; its use is limited exclusively to the purchase or sale of MEDESYS products.

The reproduction and the use of the images and/or texts illustrated on the catalogue are strictly prohibited.

This catalogue is addressed only to dental specialists. MEDESYS reserves the right to undertake all the modifications on its products, which may be deemed necessary to obtain a technical improvement or to adapt to a different surgical utilization.

© DIRITTI MEDESYS SRL

Questo catalogo, che sarà sempre di nostra proprietà, è stato registrato e numerato sotto il Vostro nome; il suo uso è limitato esclusivamente all'acquisto o alla vendita di prodotti MEDESYS.

La riproduzione o l'uso delle illustrazioni e/o testi riportati in questo catalogo, sono rigorosamente proibiti.

Il presente catalogo è indirizzato esclusivamente a personale medico qualificato. MEDESYS si riserva modifiche sugli strumenti che si rendessero necessarie per ragioni di progresso tecnico o variazione di impiego chirurgico.



 **MEDESYS srl**

Viale dell'Industria, 1
33085 Maniago (PN) ITALY
Tel. (+39) 0427.72786

www.medesys.it
info@medesy.it